**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100

Dk-2600 Glostrup

www.metalcentret.dk

mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Indholdsfortegnelse

Du kan se vores tilbudsliste ved at klikke her:

<http://www.metalcentret.dk/media/Tilbudsliste.pdf>

	Side
Aluminium plader < 8 mm	2-11
Aluminium 4kt-stang < 200 mm	12
Aluminium Ø-stang < 200	13-14
Messing plade	15-17
Messing stang (4kt og Ø)	18
Kobber plade	19
Kobber stang (4kt og Ø)	20
Bronze rør	21-24
Bronze Ø-stang	25-26
Diverse	27



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm		Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge		
8	245	1320	7,0	5754	1	Grotten	8	1520x3020	-	
8	250	1250	6,8	5754	1	Grotten	8	1250x2500	-	
8	440	940	8,9	6082	1	Indgang	8		923376	
8	490	600	6,4	5083 PF	1	Hylde	8		-	
8	1020	1610	35,5	2017	1	Hylde	8		100564	
10	252	800	5,4	6082	1	Indgang	10		924454	
10	410	1270	14,1	5754	1	Grotten	10	1270x2520	417977	
10	440	1270	15,1	5754	1	Grotten	10		417378	
10	640	700	12,1	5754	1	Indgang	10	1270x2520	417977	
10	700	1020	19,3	6082	1	Hylde	10		924454	
10	874	1270	30,0	5754	1	Hylde	10	1270x2520	417977	
10	1000	1580	42,7	2017	1	Hylde	10		-	
10	1020	1135	31,3	5754	1	Hylde	10		417874	
10	1020	1550	42,7	1050	1	Hylde	10		-	
10	1520	1990	81,7	6082	1	Hylde	10		923212	
12	215	715	5,0	5754	1	Indgang	12		417862	
12	300	1520	14,8	6082	1	Grotten	12	1520x3020	-	
12	600	680	13,2	5083 PF	1	Hylde	12		317714-10	
15	205	425	3,5	5754 PF	102	Hal 2 HMP	15	m. folie 5507888	200417	
15	275	600	6,7	5083 PF	1	Hylde	15		-	
15	290	305	3,6	5083 PF	1	Hylde	15		-	
15	1020	1170	48,3	5754	1	Hylde	15		417690	
15	1180	2020	96,5	6082	1	Hylde	15	1520x3020	923005	
15	1250	2130	107,8	5083	1	Hylde	15		N19705	
15	1520	2055	126,5	6082	1	Hylde	15		923005	
20	150	2000	16,2	6082	1	Grotten	20		924241	
20	210	450	5,1	5754	3	Indgang	20		418031	X
20	270	600	8,7	5083 PF	1	Hylde	20		-	
20	290	600	9,4	5083 PF	1	Hylde	20		-	
20	315	360	6,1	5754	1	Indgang	20		417588	
20	340	390	7,2	5083 PF	1	Hylde	20		-	
20	600	630	20,4	5083 PF	1	Hylde	20		-	
20	640	705	24,4	6082	1	Indgang	20		924252	
20	705	1270	48,3	5754	1	Hal 2	20		418031	
20	765	990	40,9	5083	1	Hylde	20		CT27607	
20	830	3020	135,4	6082	1	Hylde	20	1520x3020	924241	
20	1000	1570	84,8	1050	1	Hylde	20		140001	
20	1020	1610	88,7	5754	1	Hylde	30		417588	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm		Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
20	1025	1085	60,1	7010	1	MS-gang	20	-
20	1250	1690	114,1	5083 S	1	Hylde	20	-
20	1255	1270	86,1	5754	1	Hal 2	20	416980
20	1270	1540	105,6	7022	1	Hylde	20	T22626
20	1330	1520	109,2	7022	1	Hal 2	20	W43498
25	142	2020	19,4	5754	2	Grotten	25	-
25	165	1250	13,9	5754	1	Grotten	25	417125
25	275	620	11,5	6082	3	Indgang	25	-
25	285	495	9,5	6082	1	Indgang	25	923592
25	290	395	7,7	5083 PF	1	Hylde	25	-
25	335	365	8,3	6082	1	Indgang	25	1520x3020 922054
25	375	1520	38,5	6082	1	Grotten	25	1520x3020 922054
25	380	380	9,7	5083 PF	1	Hylde	25	-
25	550	600	22,3	5083 PF	1	Hylde	25	-
25	1000	1230	83,0	1050	1	Hylde	25	459252
25	1005	1024	69,5	7010	1	MS-gang	25	A08406
25	1020	1080	74,4	6082	1	Hylde	25	923592
25	1270	1555	133,3	5754	1	Hal 2	25	417125
25	1270	1960	168,0	7022	1	Hylde	25	T33460
30	63	1020	5,2	7010	1	MS-gang	30	-
30	220	1000	17,8	5083 PF	1	30		170119
30	270	915	20,0	5754	1	Indgang	30	-
30	310	890	22,3	5083	1	1/7	30	K06410
30	320	600	15,6	5083 PF	1	Hylde	30	200618
30	585	1000	47,4	1050	1	Hylde	30	-
30	755	835	51,1	5754	1	Hylde	30	-
30	885	1000	71,7	1050	1	Hylde	30	518965
30	1505	1520	185,3	6082	1	Hylde	30	1520x3020 921861
35	199	660	12,4	5754	1	Indgang	35	Q05291
35	220	370	7,7	6082	1	Indgang	35	924129
35	235	505	11,2	6082	2	Indgang	35	924129
35	390	405	14,9	6082	1	Indgang	35	924129
35	795	1020	76,6	6082	1	Hylde	35	924129
35	805	1020	77,6	5754	1	Hylde	35	Q05291
40	170	1400	25,7	5083	1	Grotten	40	U09053
40	175	2020	38,2	5754	1	Grotten	40	-
40	180	565	11,0	5754	2	Indgang	40	417182
40	250	600	16,2	5083 PF	1	Hylde	40	241018



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
40	265	345	9,9	5083 PF	1	Hylde	40		-
40	280	325	9,8	5754	2	Indgang	40		417182
40	615	1115	74,1	5083	1	1/6	40		U09053
40	975	1520	160,1	7022	1	Hylde	40	1520x3020	X48817
40	1000	1785	192,8	1050	1	Hylde	40		985212
40	1020	1925	212,1	5754	1	Hylde	40		417807
40	1250	1695	228,8	5083	1	Hylde	40		U09053
40	1520	2170	356,2	6082	1	Hylde	40	1520x3020	960012
45	215	695	18,2	5083 S	1	1/3	45		-
45	280	420	14,3	5083 S	1	1/3	45		-
45	445	965	52,2	5083 S	1	Hylde	45		-
50	145	1270	24,9	7022	1	1/2	50		Q14200
50	175	615	14,5	7010	1	MS-gang	50		-
50	180	570	13,9	1050	1	Stumpelager	50		463785
50	197	616	16,4	7010	1	MS-gang	50		-
50	218	352	10,4	7010	1	MS-gang	50		-
50	315	495	21,0	5754	1	Indgang	50		-
50	405	615	33,6	6082	1	Indgang	50		924279
50	745	1020	102,6	7010	1	MS-gang	50		-
50	800	1020	110,2	6082	1	Hylde	50		924279
50	900	1020	123,9	6082	1	Hylde	50		922661
50	1000	1335	180,2	1050	1	Hylde	50		463785
50	1270	1270	217,7	7022	1	Hylde	50		014200
50	1520	1605	329,3	6082	1	Hylde	50	1520x3020	924290
55	163	565	13,7	5083 S	1	1/4	55		-
55	270	380	15,2	5083 S	3	1/4	55		-
55	280	320	13,3	5083 S	2	1/3	55		-
55	280	320	13,3	5083 S	1	1/3	55		-
55	320	925	44,0	5083 S	1	1/3	55		-
55	744	840	92,8	5083 S	1	MS-gang	55		-
55	1275	1860	352,2	7022	1	Hylde	55		Q06178
60	111	396	7,1	7010	1	MS-gang	60		-
60	275	640	28,5	6082	1	Indgang	60		922013
60	285	550	25,4	6082	1	Indgang	60	1520x3020	U41083
60	300	915	44,5	7022	1	1/14	60		W44043
60	845	1210	165,6	6082	1	Hylde	60	1520x3020	U41083
60	1250	1625	329,1	5083	1	Hylde	60		522834
60	1520	2085	513,4	7022	1	Hal 2	60		W44043


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm		Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
60	1520	2875	707,9	7022	1	Hal 2	40	W44043	
65	220	1510	58,3	6082	1	Grotten	65	5096541A	X
65	270	955	45,3	7022	1	1/2	65	F16545	
65	1270	1815	404,5	7022	1	Hylde	65	F16545	
70	260	550	27,0	6082	1	Indgang	70	922730	
70	470	860	76,4	6082	1	Hylde	70	922730	
70	1110	1210	253,8	7022	1	Hylde	70	K23281	
75	223	355	16,0	5083	1	1/7	355	-	X
75	450	970	88,4	7022	1	Hylde	75	C06825	
80	135	715	20,8	7022	1	1/11	80	W4028301	X
80	152	175	6,0	7010	1	MS-gang	80	-	
80	152	225	7,7	7010	1	MS-gang	80	-	
80	155	405	13,6	5083	1	1/8	155	-	
80	220	370	17,6	6082	2	Indgang	80	-	
80	225	385	18,7	6082	1	Indgang	80	923280	
80	240	805	41,7	5083 S	1	1/3	80	-	
80	275	640	38,0	5083 S	1	1/4	80	-	
80	275	660	39,2	6082	1	Indgang	80	-	
80	300	920	59,6	7022	1	1/14	80	W4028301	
80	320	435	30,1	6082	1	Indgang	80	-	
80	585	890	112,5	6082	1	Hylde	80	-	
80	885	1025	203,2	7010	1	MS-gang	80	A07575	
80	1520	2580	847,1	6082	1	Hylde	80	1520x3020 923102	
80	1520	2880	945,6	7022	1	Hal 2	80	W4028301	
85	200	665	30,5	5083 S	1	1/3	200	-	
90	115	640	17,9	6082	1	MS 5	90	922309	X
90	135	1250	42,5	5083 S	1	1/3	90	-	
90	145	350	12,3	5083	1	1/8	90	-	X
90	170	340	14,0	5083	2	1/8	90	-	X
90	200	230	11,2	5083	1	1/7	230	-	X
90	230	260	14,5	5083	2	1/8	230	D25645	X
90	285	630	43,6	5083	1	1/6	90	F17376	X
90	310	390	29,4	5083 S	1	1/3	90	-	
90	310	400	30,1	5083 S	1	1/3	90	-	
90	310	846	63,7	5083 S	1	1/4	90	-	
90	310	880	66,3	5083 S	1	1/3	90	-	
90	370	445	40,0	6082	1	MS 2	90	922309	
90	390	1255	118,9	5083	1	MS 11	90	F173376	X


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
90	395	1250	120,0	5083 S	1	Hylde	90		-	
90	970	1025	241,6	6082	1	Hylde	90		922309	
93	178	259	12,0	7022	1	1/11	180		-	X
95	130	260	9,0	5083	2	1/8	130		-	X
95	150	195	7,8	7022	4	1/2	150		-	
100	110	790	23,5	5083 S	1	1/3	100		110216	
100	110	2025	60,1	7075	5	MS-gang	Aluklip	110 mm	T07342	
100	120	405	13,1	7075	1	1/11	100		K21885	
100	160	335	14,5	5083	1	1/6	510		-	X
100	200	845	45,6	5083 S	1	1/4	100		170317	
100	205	220	12,2	5083	1	1/8	205		-	X
100	210	275	15,6	7022	1	1/11	100		J01600	
100	275	325	24,1	6082	1	Indgang	100		Q19985	X
100	275	620	46,0	6082	1	MS 9	100		Q19985	X
100	310	845	70,7	5083 S	1	1/4	100		170317	
100	310	845	70,7	5083 S	1	1/4	100		-	
100	310	845	70,7	5083 S	1	1/4	100		-	
100	310	880	73,7	5083 S	1	1/3	100		-	
100	405	510	55,8	6082	1	Hylde	100		-	
100	470	1250	158,6	5083 S	1	MS-gang	100		-	
100	485	554	72,5	7022	1	1/14	100		K21885	
100	490	554	73,3	7022	1	1/14	100		K21885	
100	880	1024	243,3	7010	1	MS-gang	100		-	
100	1460	1520	599,2	6082	1	Hylde	100		Q19985	
101,6	101,6	150	4,2	7075	29	H1 Cu	4kt 101,6	(5000500)	151012(8202)	X
105	120	480	16,3	5083	1	1/8	120		-	
105	120	1255	42,7	5083	1	1/5	120	1250x3000	-	X
105	150	235	10,0	5083	1	1/8	105		-	
105	180	225	11,5	7022	1	1/13			070711	
105	460	1020	133,0	7075	1	MS-gang	105		487334	
110	148	158	6,9	7075	1	Stumpelager	110		-	
110	165	310	15,2	5083	1	1/7	110		E15538	X
110	205	345	21,0	7022	1	1/12	345	Buet endestk	-	
110	390	410	47,5	6082	1	Indgang	110		922943	
110	440	470	61,4	6082	1	MS 3	110		922943	
110	595	995	175,8	7022	1	MS-gang	110		D24861	
110	745	1025	226,8	6082	1	Hylde	110		-	
115	120	340	13,1	7022	1	1/2	120		-	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
115	205	345	22,0	5083	1	1/7	205		-	X
120	120	305	11,9	5083	1	1/8	120	1250x3000	-	X
120	220	710	50,6	6082	1	MS 2	120		-	
120	600	1020	198,3	6082	1	Hylde	120		-	
120	1020	1310	432,9	6082	1	H2 1x2	120		923299	
125	205	265	18,3	5083	1	1/5	510		-	X
125	255	280	24,1	5083	1	1/7	255		-	X
130	190	365	24,3	5083	1	1/8	330		08-03-3713	
130	190	395	26,3	6082	4	MS 3	130		U08415	
130	230	265	22,2	5083	1	1/5	230		-	X
130	235	400	33,0	5083	1	1/6	130		-	X
130	250	288	26,2	5083	1	1/7	230		D23645	X
135	105	205	7,8	5083	1	1/8	135		-	
140	155	465	28,3	5083	1	1/8	155		-	X
140	190	230	17,1	5083	2	1/8	140		U09827	
140	297	1020	114,5	6082	1	MS 2	140		-	
140	305	845	97,4	6082	1	Hal 2	140	1500x3000	X4810301	
140	420	715	113,5	5083	1	Hal 2	140		G08290	
140	420	1090	173,0	5083	1	Dør	140		U09827	
140	595	1025	230,5	6082	1	MS 6	140	1500x3000	-	
140	985	1270	472,9	6082	1	H2 2	140		X4810301	
140	1020	1558	600,7	5083	1	H2 1x2	140		-	
145	180	610	43,0	7122	1	H2 1x2	180		-	
145	255	1100	109,8	5083	1	MS 10	255		4191132112	X
149	158	200	13,2	7075	1	Stumpelager	150		-	
150	160	260	17,5	5083	2	1/5	150		-	X
150	185	205	15,4	5083 S	1	1/4	150		-	
150	185	310	23,2	7122	1	1/2	180		-	X
150	195	670	52,9	6082	1	MS 1	150		C06541	
150	205	715	61,6	7122	1	1/13	150		-	
150	255	260	26,9	5083	1	1/6	255		-	X
150	270	510	55,8	7122	1	1/11	150		-	
150	315	520	68,8	7075	1	Stumpelager	150		-	
150	350	670	95,0	6082	1	H2 1x2	150		920796	
150	610	720	177,9	6082	2	H2 1x2	150		920796	
150	610	1445	357,0	6082	1	H2 1x2	150		920796	
150	813	1000	329,3	5083 S	1	MS-gang	150		-	
150	1250	1270	642,9	5083 S	1	MS-gang	150		-	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
150	1350	1355	740,8	6082	1	MS-gang	150		920796	
160	170	425	32,4	7122	1	1/2	160		-	
160	180	330	26,6	7122	1	1/2	180		-	X
160	245	595	63,0	6082	1	MS 4	160		D21741	
160	575	990	245,9	7122	1	MS-gang	160		F02765	
160	1025	1310	580,1	6082	1	Hylde	160		D21741	
165	220	475	48,3	6082	2	MS 1	220		361635B	
165	220	500	50,8	6082	1	MS 1	220		361634B	
165	305	1005	136,6	5083	1	MS 10	305		552252	X
170	170	225	17,6	7122	1	H2 1x2	170		-	
170	180	225	19,3	7122	1	1/2	180		-	X
170	205	280	27,3	7075	1	Stumpelager	205		-	
175	210	250	25,7	7122	2	1/12	250		-	
175	220	385	40,0	6082	1	MS 4	220		180791/001	
180	185	680	61,1	5083	1	1/7	180		-	X
180	195	300	28,4	5083	1	1/6	180		-	X
180	203	255	25,2	7122	2	1/2	180		-	
180	205	830	82,7	6082	1	MS 7	180		163870/001	
180	275	370	49,5	5083	1	1/7	180		F07442	X
180	300	460	67,1	5083	1	1/5	450		-	X
180	410	554	110,4	7122	1	1/14	180		220975	
180	1520	2465	1820,9	7122	1	82	180		220975	
185	200	235	23,5	5083	1	1/8	205		-	X
185	220	285	31,3	6082	1	MS 2	220		484133 A	
200	266	682	98,0	6082	1	MS 5	200		121214/001	
200	293	348	55,1	5083 S	5	MS-gang	200		110216	
200	720	800	311,0	7122	1	MS-gang	200		-	
205	225	345	43,0	5083	1	1/7	205		-	X
205	465	505	130,0	5083	1	MS 12	205	1500x3000	-	X
220	240	315	44,9	6082	1	MS 4	220		361635A	
220	240	335	47,8	6082	1	MS 4	220		361635A	
220	250	340	50,5	6082	1	MS 1	250		-	
220	255	476	72,1	6082	1	MS 4	220		-	
220	260	475	73,4	6082	1	MS 1	220		509654 B	
220	270	1025	164,4	6082	1	MS 7	220		484133B	
220	590	1140	399,5	6082	1	Hylde	220		-	
230	90/640	240/670	312,0	5083	1	Dør	230	Bilag 1	D25645	X
240	250	505	81,8	6082	1	MS 5	250		-	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
Bilag 1 (5083)							
			730				
			230		670		
910				640			
		240					
	90						
Bilag 2 (7022)							
			300				
	105						
	68		345		200		
95							
			368				
Bilag 3 (7022)							
			290				
				105			
				145			
315			345		210		
			435				
Bilag 4 (7022)							
				625			
			270				
		585					
			308		1005		
735							
			1210				


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Ø fra 200 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	længde	kg/meter	Teori kg	*Legering	Antal	Placering	Bemærkning	Charge	La
200	110	86,4	99,3	7075	1	v/sav		47638	
200	785	86,4	67,8	6082-P	1	v/sav		280917	
200	880	86,4	76,0	2007	1	v/sav		150318	
200	1645	86,4	142,1	7075	1	H2 7		-	
200	3085	86,4	266,5	6026-P	1	Hylde		091215	
200	3250	86,4	280,8	6082	1	Hylde		280917	
200	3460	86,4	298,9	6082	1	Hylde		-	
220	120	104,5	99,3	6082-P	1	v/sav		020718	
220	1530	104,5	159,9	6082-P	1	v/sav		020718	
220	1705	104,5	178,2	2007	1	H2 4		-	
220	2880	104,5	301,1	7075	1	H2 7		250310	
240	1290	124,4	160,5	2007	1	v/sav		60466/K2431	
250	250	135,0	33,7	7075	1	v/sav		160115	
250	365	135,0	49,3	7075	1	v/sav		160115	
250	1780	135,0	240,3	6082-P	1	H2 7		090118	
250	2695	135,0	363,8	2007	1	H2 4		7973/200710	
255	625	140,4	87,8	6262	1	H1 5		260911	
255	1600	140,4	224,7	6082	1	H2 4		221116	
260	835	146,0	121,9	6082-P	1	v/sav		100316	
260	1725	146,0	251,9	2007-P	1	H2 4		-	
270	1500	157,5	236,2	6082-S	1	H2 4		-	
270	1510	157,5	237,8	6082-P	1	H2 8		11458/842.481	
275	1090	163,3	178,0	2007	1	H1 7		-	
290	2020	181,6	366,9	6082	1	H2 4		160115	
300	1500	194,4	291,6	6082-P	1	H2 8		131118	
310	1420	207,6	294,7	6082-P	1	H2 8		111017	
320	1500	221,2	331,8	6082-P	1	H2 8		111017/48075	
330	285	235,2	67,0	6082-S	1	v/sav		021215	
330	1025	235,2	241,1	6082	1	H2 8		-	
330	1400	235,2	329,3	6082-S	1	H2 8		021215	
340	705	249,7	176,0	2007	1	H1 6		73595	
350	30	264,6	7,9	6082-P	20	H1/Cu		100113	
350	450	264,6	119,1	6082-S	1	H1 5		010816	
350	470	264,6	124,4	6082-S	1	H1 5		080217	
350	2565	264,6	678,7	6082-P	1	H2 8		260618/53456	
360	540	279,9	151,2	6082-P	1	H1 6		121216/42168	
360	2785	279,9	779,6	2007-P	1	H2 8		040411	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
10	290	1500	37,0	MS63-Cu63Zn37	2	Under hylden	
10	1000	1005	85,4	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
12	1000	1820	185,6	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
12	765	1265	98,7	MS 58 - Afspændt	1	H2 1x2	
20	90	360	5,5	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	115	200	3,9	MS63-Cu63Zn37	1	Stumpelager	
20	115	1495	29,2	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
20	520	1255	110,9	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
20	690(505)	840(585)	90,1	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	Taget et hjørne
20	700	1255	149,3	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
20	1000	1835	312,0	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
25	205	620	27,0	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
25	1255	2380	634,7	MS58-CuZn39Pb2	1	82	
30	140	333	11,9	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
30	155	333	13,2	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
30	210	333	17,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
30	1140	1250	363,4	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
35	1255	1310	489,1	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
40	287	475	46,4	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
40	1225	1255	522,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
45	1251	1674	801,0	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
50	70	330	9,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
50	1255	1295	690,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
55	140	195	12,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
55	500	690	161,3	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
60	225	315	36,1	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
60	357	1020	185,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
60	680	1255	435,2	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
70	105	315	19,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	105	325	20,3	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
70	115	185	12,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	150	255	22,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	160	255	24,3	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
70	170	280	28,3	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	1255	1660	1239,6	MS58-CuZn39Pb2	1	2	

OBS MS58 Ø400 i skiver, se bilag



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
Kvadrat og flad ud af MS-rundstang Ø400					
Maks. Kvadrat = 282x282mm					60x395 mm
					120x381 mm
					200x346 mm



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste Kobber Stang fra 70 mm

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Form	Dim.	Længde	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
4kt	75	1835	91,9	E-Cu	1	Grotten	
4kt	110	1805	194,4	E-Cu	1	Hal 2	
4kt	130	465	69,9	E-Cu	1	Skranke	
4kt	150	1530	306,4	E-Cu	1	Hal 2	
Ø	70	690	23,6	Cu-OF	1	Grotten	
Ø	85	1275	64,4	Cu-OF	1	Grotten	
Ø	100	2430	169,9	Cu-OF	1	Hal 2	
Ø	105	330	25,4	Cu-OF	1	Grotten	
Ø	115	1155	106,8	Cu-OF	1	Grotten	
Ø	120	1615	162,6	Cu-OF	1	H2 3	
Ø	125	1410	154,1	Cu-OF	1	H2 3	
Ø	140	430	58,9	Cu-OF	1	Grotten	
Ø	150	35	5,5	Cu-OF	1	Skranke	
Ø	150	160	25,2	Cu-OF	1	Skranke	
Ø	170	2100	424,4	E-Cu	1	Hal 2	
Ø	180	160	36,3	E-Cu	1	Skranke	
Ø	180	1000	226,6	E-Cu	1	Hal 2	
Ø	200	770	215,4	E-Cu	1	H2 1	
Ø	210	475	146,5	E-Cu	1	Hal 2	
Ø	220	250	84,6	E-Cu	1	Skranke	
Ø	230	315	116,5	E-Cu Støbt	1	Skranke	
Ø	240	300	120,8	E-Cu	1	Skranke	
Ø	250	935	408,6	E-Cu	1	Hal 2	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
71	48	550	RG7	10,4	Stumpehylde	
72	28	725	CuSn12	22,0	Hylde	
76	33	500	RG7	16,2	Hylde	
77	63	278	RG7	3,8	Stumpehylde	
82	53	530	RG7	14,3	Hylde	
82	63	300	RG7	5,7	Stumpehylde	
87	38	535	CuSn12	22,6	Hylde	
87	43	925	RG7	36,6	Hylde	
87	48	501	RG7	18,2	Hylde	
87	73	301	RG7	4,7	Hylde	
89	26	140	RG7	7,0	Stumpehylde	
92	38	520	RG7	25,2	Hylde	
92	48	400	CuSn12	17,0	Hylde	
92	58	572	RG7	20,2	Hylde	
92	63	103	RG7	3,2	Stumpehylde	X
92	68	62	RG7	1,6	Stumpehylde	
92	78	245	RG7	4,0	Stumpehylde	
92	78	500	RG7	8,2	Hylde	
92	78	503	RG7	8,3	Hylde	
97	43	510	RG7	26,6	Hylde	
97	48	420	RG7	20,6	Hylde	
97	63	710	RG7	26,7	Hylde	
97	68	871	RG7	28,8	Hylde	
97	78	600	RG7	13,8	Hylde	
97	83	116	RG7	2,0	Stumpehylde	
97	83	290	RG7	5,0	Hylde	
102	38	355	RG7	22,0	Hylde	
102	58	112	RG7	5,4	Stumpehylde	
102	58	620	RG7	30,2	Hylde	
102	68	390	CuSn12	15,6	Hylde	
102	78	630	RG7	18,8	Hylde	
102	88	99	RG7	1,8	Stumpehylde	
107	53	502	RG7	30,0	Hylde	
107	58	1580	CuSn12	88,2	Hal 2	
107	63	226	RG7	11,7	Stumpehylde	
107	63	390	RG7	20,2	Hylde	
107	68	605	RG7	28,5	Hylde	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
107	73	530	RG7	22,4	Hylde	
112	38	395	CuSn12	30,3	Under trappen	
112	58	690	CuSn12	43,8	Under trappen	
112	78	54	RG7	2,4	Stumpehylde	
112	78	830	RG7	37,0	Hylde	
117	63	845	RG7	56,7	Under trappen	
117	73	775	RG7	44,8	Under trappen	
117	78	72	RG7	3,8	Stumpehylde	
117	78	75	RG7	3,9	Stumpehylde	
117	83	530	RG7	24,9	Under trappen	
117	93	167	RG7	5,8	Stumpehylde	
122	48	220	AluBZ	19,1	Hylde	
122	48	880	AluBZ	76,5	Hylde	
122	88	400	RG7	19,7	Under trappen	
122	88	415	RG7	20,5	Under trappen	
122	88	485	AluBZ	23,9	Hylde	
127	93	360	RG7	18,6	Under trappen	
127	93	430	RG7	22,2	Under trappen	
127	93	430	RG7	22,2	Under trappen	
132	58	30	CuSn12	2,9	Stumpehylde	
132	58	345	CuSn12	33,5	Under trappen	
132	108	515	RG7	20,5	Under trappen	
137	118	149	RG7	5,0	Stumpehylde	
142	98	550	CuSn12	40,1	Under trappen	
142	118	100	RG7	4,3	Stumpehylde	
142	118	190	RG7	8,2	Stumpehylde	
147	103	456	RG7	34,7	Under trappen	
152	88	655	RG7	69,5	Under trappen	
152	98	139	RG7	13,0	Under trappen	
152	98	285	RG7	26,6	Under trappen	
152	98	410	CuSn12	38,2	Under trappen	
152	108	405	RG7	32,0	Under trappen	
152	118	48	RG7	3,0	Stumpehylde	X
152	128	710	RG7	33,0	Under trappen	
162	98	730	RG7	83,9	Under trappen	
162	118	75	RG7	6,4	Stumpehylde	
162	118	275	RG7	23,4	Under trappen	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
162	128	940	RG7	64,0	Under trappen	
172	148	793	RG7	42,1	Under trappen	
172	149	99	RG7	5,0	Stumpehylde	
182	128	495	RG7	57,2	Under trappen	
182	148	640	RG7	49,6	Under trappen	
202	78	590	RG7	141,5	H2 5	
202	98	19	RG7	4,1	Under trappen	
202	98	920	RG7	198,3	Under trappen	
202	138	350	RG7	52,6	Under trappen	
202	148	2670	CuSn12	348,6	Hal 2	
202	158	55	RG7	6,0	Stumpehylde	
202	158	520	RG7	56,9	Under trappen	
212	168	48	RG7	5,5	Under trappen	
212	168	50	RG7	5,8	Stumpehylde	
212	168	80	RG7	9,2	Stumpehylde	
212	168	99	RG7	11,4	Stumpehylde	
212	168	100	RG7	11,6	Under trappen	
212	168	105	RG7	12,1	Under trappen	
222	138	530	CuSn12	110,7	Under trappen	
222	188	70	RG7	6,7	Stumpehylde	
222	188	130	RG7	12,5	Under trappen	
222	188	845	RG7	81,4	Under trappen	
232	158	220	RG7	43,9	Stumpehylde	
232	158	350	RG7	69,8	Under trappen	
252	178	905	RG7	198,9	H2 5	
252	208	275	RG7	38,4	Stumpehylde	
272	138	400	RG7	151,8	H2 7	
272	218	42	RG7	7,7	Stumpehylde	
302	198	106	RG7	38,1	Under trappen	
302	198	230	RG7	82,6	Stumpehylde	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze Ø stang fra Ø 60

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
60	920	AluBZ	19,8	Hylde	
61	540	RG7	13,9	Hylde	
61	815	CuSn12	21,0	Hylde	
66	35	CuSn12	1,1	Stumpehylde	
66	515	CuSn12	15,5	Hylde	
66	540	RG7	16,3	Hylde	
76	400	RG7	16,0	Hylde	
76	615	AluBZ	21,2	Hylde	
81	450	CuSn12	20,4	Hylde	
81	520	RG7	23,6	Hylde	
86	620	CuSn12	31,7	Hylde	
86	640	RG7	32,7	Under trappen	
91	250	AluBZ	12,4	Hylde	
91	700	AluBZ	34,6	Hylde	
91	735	CuSn12	42,1	Hylde	
102	205	CuSn12	14,7	Under trappen	
102	355	RG7	25,5	Under trappen	
112	620	RG7	53,8	Stumpehylde	
122	540	AluBZ	48,0	Under trappen	
122	670	RG7	69,0	Under trappen	
127	520	CuSn6P	58,0	Under trappen	
130	230	RG7	26,9	Under trappen	
132	340	RG7	41,0	Under trappen	
132	455	CuSn12	54,8	Under trappen	
132	825	AluBZ	85,8	H2 5	
152	20	CuSn12	3,2	Stumpehylde	X
152	35	CuSn12	5,6	Stumpehylde	X
152	60	CuSn12	9,6	Stumpehylde	
152	105	CuSn12	16,8	Stumpehylde	
152	110	CuSn12	17,6	Stumpehylde	
152	440	RG7	70,3	Under trappen	
152	1160	CuSn12	185,3	Under trappen	
162	535	AluBZ	83,8	Under trappen	
163	160	RG7	29,4	Stumpehylde	
163	580	CuSn12	106,5	Under trappen	
173	285	RG7	59,0	Stumpehylde	
182	315	AluBZ	62,3	Under trappen	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste Bronze Ø stang fra Ø 60

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
182	790	AluBZ	156,3	H2 5	
183	560	RG7	129,7	Stumpehylde	
203	200	AluBZ	49,2	Stumpehylde	
203	590	CuSn12	168,1	H2 7	
223	40	RG7	13,8	Stumpehylde	X
252	210	RG7	92,2	Stumpehylde	
253	520	CuSn12	230,1	H2 7	
273	735	AluBZ	327,1	H2 5	
303	160	AluBZ	87,7	H2 7	Skæv
303	240	RG7	152,4	H2 7	
303	425	CuSn12	269,8	H2 7	
303	515	AluBZ	282,3	H2 7	
404	310	AluBZ	302,1	H2 7	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste - Diverse

Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Stumpeliste - Diverse				
Opdateret 12-2-2019, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.				
Aluminium plade EN-AW 1085 - H18 - Al99,85				
Glanseloxeret - reflektorkvalitet - m/folie				5107005
Størrelse i mm	KG/m ²	KG pr plade	Antal	Total KG
0,5x1250x1500	1,35	2,54	114	289
Aluminium vinkel EN-AW 6060/6063				5605043
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 80/85				
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG
5x50x50	1,32	38	6000	300
Aluminium T-profil EN-AW 6060/6063				SAG-604
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 30				
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG
50x50x3	0,79	31	6000,0	148