**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100

Dk-2600 Glostrup

www.metalcentret.dk

mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Indholdsfortegnelse

Du kan se vores tilbudsliste ved at klikke her:

<http://www.metalcentret.dk/media/Tilbudsliste.pdf>

	Side
Aluminium plader < 8 mm	2-12
Aluminium 4kt-stang < 200 mm	13
Aluminium Ø-stang < 200	14-15
Messing plade	16-18
Messing stang (4kt og Ø)	19
Kobber plade	20
Kobber stang (4kt og Ø)	21
Bronze rør	22-25
Bronze Ø-stang	26-27
Diverse	28





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
8	487	600	6,3	5083 PF	1	Hylde	8		-
8	500	1815	19,6	5754	1	Hylde	8		8705704
8	1000	1700	36,7	5754	1	Hylde	8		-
8	1020	1165	25,7	6082	1	Hylde	8		U08419
8	1020	1610	35,5	2017	1	Hylde	8		100564
8	1240	1270	34,0	5754	1	Hylde	8	1270x2520	-
10	300	310	2,5	5754	1	1/29	10		917075
10	600	820	13,3	6082	1	Indgang	10		0048820
10	615	1020	16,9	5754	1	Hylde	10		417594
10	1000	1580	42,7	2017	1	Hylde	10		-
10	1020	1320	36,4	5754	1	Hylde	10		417594
10	1020	1550	42,7	1050	1	Hylde	10		-
10	1270	1460	50,1	7022	1	Hylde	10		P12450
10	1275	1305	44,9	5754	1	Hal 2	10	1270x2500	417379
12	200	620	4,0	5754	1	1/30	12		417682
12	250	505	4,1	6082	1	Indgang	12		922311
12	380	1020	12,6	6082	1	Indgang	12		922311
12	490	1270	20,2	5754	1	Hal 2	12		R12805
12	495	780	12,5	5754	1	1/28	12		-
12	1020	1420	46,9	5754	1	Hylde	12		417452
12	1040	1500	50,5	5754	1	Hylde	12	Slebet	743567
15	205	425	3,5	5754 PF	153	Hal 2 HMP	15	m. folie 5507888	200417
15	220	1020	9,1	5754	1	1/24	15		-
15	1015	2410	99,1	6082	1	Hylde	15		U20982
15	1250	2365	119,7	5083	1	Hylde	15		N19705
15	1270	2250	115,7	5754	1	Hylde	15		416982
20	120	2020	13,1	6082	1	Grotten	20		-
20	145	1010	7,9	6082	1	Grotten	20		922650
20	145	2010	15,7	6082	1	Grotten	20		922650
20	175	745	7,0	6082	2	Indgang	20		923165
20	200	1020	11,0	6082	1	Indgang	20		923165
20	250	420	5,7	5083	1	1/5	20		T27607
20	265	600	8,6	5083 PF	1	Hylde	20		170517
20	265	600	8,6	5083 PF	1	Hylde	20		170517
20	270	545	7,9	7022	1	1/2	20		P23313
20	355	600	11,5	5083 PF	1	Hylde	20		290317
20	360	550	10,7	5083 PF	1	Hylde	20		170517





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
20	520	1020	28,6	6082	1	Hylde	20		923165
20	990	2355	125,9	5083	1	Hylde	20		T27607
20	1000	1570	84,8	1050	1	Hylde	20		140001
20	1025	1085	60,1	7010	1	MS-gang	20		-
20	1250	1575	106,3	7022	1	Hylde	20		P23313
20	1250	2195	148,2	5083 S	1	Hylde	20		110216
20	1525	2720	224,0	7022	1	Varemod.	20	1500x3000	W43498
25	125	425	3,6	5754	1	1/30	25		-
25	140	675	6,4	6082	1	Indgang	25		922354
25	142	2020	19,4	5754	2	Grotten	25		-
25	170	405	4,6	6082	1	Indgang	25		-
25	170	440	5,0	6082	1	Indgang	25		922354
25	245	1270	21,0	7022	1	1/2	25		N25127
25	250	505	8,5	5754	1	1/30	25		-
25	270	810	14,8	5083 PF	1	Hylde	25		170817
25	270	1000	18,2	5083 PF	1	Hylde	25		170817
25	470	600	19,0	5754	1	1/27	25		417125
25	1000	1230	83,0	1050	1	Hylde	25		459252
25	1005	1024	69,5	7010	1	MS-gang	25		A08406
25	1020	1760	121,2	6082	1	Hylde	25		922354
25	1270	1605	137,6	7022	1	Hylde	25		N25127
25	1455	1520	149,3	6082	1	Hylde	25	1520x3020	-
30	63	1020	5,2	7010	1	MS-gang	30		-
30	200	260	4,2	5083	1	1/6	30		-
30	215	400	7,0	5754	1	1/29	30		P22016
30	285	435	10,0	5083 PF	1	Hylde	30		-
30	370	1110	33,3	1050	1	Hylde	30		-
30	585	1000	47,4	1050	1	Hylde	30		-
30	670	920	49,9	5754	1	Hylde	30		P22016
30	885	1000	71,7	1050	1	Hylde	30		518965
30	1000	1950	158,0	6082	1	Hylde	30		922895
30	1210	1415	138,7	6082	1	Hylde	30	1520x3020	921989
30	1270	1925	198,0	7022	1	Hylde	30		T16892
30	1415	1520	174,2	6082	1	Hylde	30	1520x3020	921989
35	177	415	6,9	6082	1	Indgang	35		-
35	405	1020	39,0	6082	1	Indgang	35		921600
35	615	1110	64,5	6082	1	Hylde	35		-





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
35	1020	1710	164,8	5754	1	Hylde	35		Q05291
40	170	1400	25,7	5083	1	Grotten	40		U09053
40	175	285	5,4	5754	1	1/29	40		C06935
40	175	2020	38,2	5754	1	Grotten	40		-
40	180	565	11,0	5754	1	1/29	40		Q12134
40	180	565	11,0	5754	1	1/28	40		417182
40	180	1020	19,8	5754	1	1/27	40		-
40	185	350	7,0	6082	1	Indgang	40		921062
40	195	690	14,5	5083	1	1/5	40		-
40	200	725	15,7	5754	1	1/29	40		-
40	204	520	11,5	5754	1	1/30	40		-
40	210	405	9,2	1050	1	Stumpelager	40		985212
40	210	600	13,6	5754	1	1/29	40		417607
40	220	400	9,5	5754	1	Stumpelager	40		-
40	240	2020	52,4	5754	1	Hylde	40		417607
40	270	915	26,7	5754	1	1/30	40		P22016
40	280	280	8,5	5754	1	1/28	40		417182
40	280	325	9,8	5754	3	1/28	40		417182
40	710	1020	78,2	5754	1	Hylde	40		417807
40	1000	1785	192,8	1050	1	Hylde	40		985212
40	1020	1085	119,5	6082	1	Hylde	40		921062
40	1020	1720	189,5	7010	1	MS-gang	40		-
50	98	450	6,0	7010	1	MS-gang	50		-
50	140	425	8,0	5754	1	1/30	50		Q26561
50	145	1170	22,9	6082	1	Indgang	50		922661
50	145	1270	24,9	7022	1	1/2	50		Q14200
50	162	326	7,1	7010	1	MS-gang	50		-
50	170	850	19,5	6082	1	Indgang	50		-
50	175	615	14,5	7010	1	MS-gang	50		-
50	180	570	13,9	1050	1	Stumpelager	50		463785
50	180	635	15,4	6082	1	Indgang	50		922691
50	185	316	7,9	7010	1	MS-gang	50		-
50	197	616	16,4	7010	1	MS-gang	50		-
50	218	352	10,4	7010	1	MS-gang	50		-
50	252	600	20,4	7022	1	1/11	50		Q14200
50	745	1020	102,6	7010	1	MS-gang	50		-
50	820	1525	168,8	6082	1	Hylde	50		T21353




A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
50	1000	1335	180,2	1050	1	Hylde	50		463785
50	1270	2100	360,0	7022	1	Hylde	50		014200
55	445	1165	77,0	5083 S	1	Hylde	55		-
55	1140	1250	211,6	5083 S	1	Hylde	55		-
55	1275	1860	352,2	7022	1	Hylde	55		Q06178
60	111	396	7,1	7010	1	MS-gang	60		-
60	190	200	6,2	5754	1	1/30	60		L10218
60	265	1025	44,0	5754	1	1/30	60		417078
60	430	595	41,4	6082	1	Indgang	60		922013
60	460	1545	115,1	6082	1	Hylde	60		922013
60	1020	1225	202,4	6082	1	Hylde	60		-
60	1250	1625	329,1	5083	1	Hylde	60		522834
60	1525	2255	557,1	6082	1	Hylde	60	1500x3000	U41083
70	245	325	15,0	6082	1	Indgang	70		922730
70	290	360	19,7	6082	1	Indgang	70		-
70	345	1020	66,5	6082	1	Indgang	70		922730
70	545	745	76,7	6082	1	Hylde	70		-
70	1110	1210	253,8	7022	1	Hylde	70		K23281
75	90	710	12,9	5083 S	1	1/3	90		-
75	223	355	16,0	5083	1	1/7	355		-
75	595	970	116,9	7022	1	Hylde	75		C06825
80	140	670	20,3	5754	1	1/27	20		-
80	152	175	6,0	7010	1	MS-gang	80		-
80	152	225	7,7	7010	1	MS-gang	80		-
80	155	405	13,6	5083	1	1/8	155		-
80	180	210	8,2	7022	2	1/11	180		070711
80	205	460	20,4	6082	1	Indgang	80		-
80	206	612	28,2	7010	1	MS-gang	80		-
80	235	350	17,8	6082	1	Indgang	80		-
80	400	445	38,4	5083 S	1	1/3	80		110216
80	405	840	73,5	5083 S	1	Hal 2	80		-
80	885	1025	203,2	7010	1	MS-gang	80		A07575
80	1020	1070	235,7	5754	1	Hylde	80		-
80	1250	2645	714,2	5083 S	1	Hal 2	80		-
80	1500	2850	923,4	6082	1	Hylde	80	1520x3020	923102
90	110	440	11,8	6082	2	Indgang	90		U4115801
90	125	290	8,8	5083	1	1/8	310		-





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
90	130	310	9,8	5083 S	1	1/3	90		-
90	135	1250	42,5	5083 S	1	1/3	90		-
90	145	350	12,3	5083	1	1/8	90		-
90	150	290	10,6	6082	1	Indgang	90	1500x3000	921008
90	170	340	14,0	5083	2	1/9	90		-
90	200	230	11,2	5083	1	1/7	230		-
90	230	260	14,5	5083	2	1/9	230		D25645
90	255	510	31,6	6082	1	Indgang	90		U4115801
90	285	630	43,6	5083	1	1/6	90		F17376
90	310	390	29,4	5083 S	1	1/3	90		-
90	310	400	30,1	5083 S	1	1/3	90		-
90	390	1255	118,9	5083	1	MS-gang	90		F173376
90	1015	1520	374,9	6082	1	Hal 2	90		921008
90	1250	2205	669,8	5083 S	1	Hylde	90		-
93	178	259	12,0	7022	1	1/11	180		-
95	130	260	9,0	5083	2	1/9	130		-
95	150	195	7,8	7022	4	1/2	150		-
95	220	1005	56,7	6082	1	MS-gang	220		-
100	110	790	23,5	5083 S	1	1/3	100		110216
100	110	2025	60,1	7075	5	MS-gang	Aluklip	110 mm	T07342
100	120	405	13,1	7075	1	1/11	100		K21885
100	140	275	10,4	5083	1	1/6	140		G08290
100	140	1050	39,7	6082	1	Indgang	100	1250x3000	F00670
100	145	160	6,3	5083 S	1	1/3	100		110216
100	145	275	10,8	5083 S	1	1/4	100		110216
100	145	295	11,5	5083 S	1	1/4	100		110216
100	145	335	13,1	5083 S	1	1/4	100		110216
100	150	350	14,2	5083 S	1	1/3	100		110216
100	160	335	14,5	5083	1	1/6	510		-
100	180	845	41,1	5083 S	1	1/4	100		-
100	200	215	11,6	5083	1	1/6	100		G08986
100	205	220	12,2	5083	1	1/9	205		-
100	205	400	22,1	5083 S	1	1/4	100		110216
100	210	275	15,6	7022	1	1/11	100		J01600
100	240	450	29,2	6082	1	Indgang	100		-
100	245	360	23,8	5083 S	1	1/4	100		110216
100	260	270	19,0	7022	1	1/13	100		K21885





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
100	485	554	72,5	7022	1	1/14	100		K21885
100	490	554	73,3	7022	1	1/14	100		K21885
100	640	935	161,6	7075	1	Hylde	100		K21885
100	695	815	152,9	6082	1	Hylde	100		-
100	880	1024	243,3	7010	1	MS-gang	100		-
100	1250	2830	955,1	5083 S	1	Hylde	100		170317
105	120	480	16,3	5083	1	1/8	120		-
105	120	1255	42,7	5083	1	Dør	120	1250x3000	-
105	135	205	7,8	5083	1	1/8	135		-
105	150	235	10,0	5083	1	1/8	105		-
105	180	225	11,5	7022	1	1/13			070711
105	890	1020	257,4	7075	1	MS-gang	105	1250x2500	487334
110	148	158	6,9	7075	1	Stumpelager	110		-
110	165	310	15,2	5083	1	1/7	110		E15538
110	205	345	21,0	7022	1	1/12	345	Buet endestk	-
110	595	995	175,8	7022	1	MS-gang	110		D24861
110	1025	1585	482,5	6082	1	Hylde	110		-
115	120	340	13,1	7022	1	1/2	120		-
115	140	235	10,2	5083	1	1/10	140		E18911
115	205	345	22,0	5083	1	1/7	205		-
120	120	305	11,9	5083	1	1/8	120	1250x3000	-
120	135	405	17,7	5083	1	1/8	135		-
120	150	260	12,6	6082	1	Indgang	150		C06541
120	160	530	27,5	6082	1	Indgang	120		-
120	200	330	21,4	5083 S	1	1/4	200		-
120	270	435	39,5	6082	1	Indgang	120		921114
125	150	690	34,9	5083 S	1	1/4	150		110216
125	155	205	10,7	5083	1	1/6	205		-
125	205	265	18,3	5083	1	1/5	510		-
125	255	280	24,1	5083	1	1/7	255		-
130	170	275	16,4	7022	1	1/13	130		-
130	190	365	24,3	5083	1	1/9	330		08-03-3713
130	190	395	26,3	6082	4	Indgang	130		U08415
130	230	265	22,2	5083	1	1/5	230		-
130	230	288	24,1	5083	1	1/10	230		D23645
130	235	400	33,0	5083	1	1/6	130		-
135	190	240	16,6	5083	1	1/8	135		-





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
140	140	450	23,8	6082	1	Indgang	140		-
140	155	465	28,3	5083	1	1/9	155		-
140	180	610	43,0	7122	1	1/2	180		-
140	190	230	17,1	5083	2	1/9	140		U09827
140	230	275	23,9	6082	2	Indgang	140		-
140	245	265	24,5	6082	1	Indgang	140		-
140	280	720	76,2	6082	4	MS-gang	140		921419
140	297	1020	114,5	6082	1	Indgang	140		-
140	305	845	97,4	6082	1	Hal 2	140	1500x3000	X4810301
140	420	715	113,5	5083	1	Hal 2	140		G08290
140	420	1090	173,0	5083	1	Dør	140		U09827
140	460	1025	178,2	5083	1	Dør	140		U09827
140	595	1025	230,5	6082	1	MS-gang	140		-
140	985	1270	472,9	6082	1	Hal 2	140		X4810301
145	255	1100	109,8	5083	1	MS-gang	255		4191132112
149	158	200	13,2	7075	1	Stumpelager	150		-
150	160	260	17,5	5083	2	1/5	150		-
150	165	255	17,0	5083 S	1	1/4	150		110216
150	185	310	23,2	7122	1	1/2	150		-
150	185	550	41,2	5083 S	1	1/4	150		-
150	195	670	52,9	6082	1	Indgang	150		C06541
150	205	715	61,6	7122	1	1/13	150		-
150	245	340	33,7	5083 S	1	1/4	150		-
150	270	510	55,8	7122	1	1/11	150		-
150	305	1100	135,9	5083	1	MS-gang	305		552252
150	315	520	68,8	7075	1	Stumpelager	150		-
150	345	505	70,6	6082	1	Indgang	150		C06541
150	350	670	95,0	6082	1	Hal 2	150		920796
150	610	720	177,9	6082	2	Hal 2	150		920796
150	610	1445	357,0	6082	1	Hal 2	150		920796
150	1350	1355	740,8	6082	1	Hal 2	150		920796
160	170	425	32,4	7122	1	1/2	160		-
160	180	185	14,4	6082	1	Indgang	160		D21741
160	180	330	26,6	7122	1	1/2	180		-
160	245	595	63,0	6082	1	MS-gang	160		D21741
160	575	990	245,9	7122	1	MS-gang	160		F02765
160	1025	1310	580,1	6082	1	Hylde	160		D21741





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
165	200	255	23,6	7122	1	1/2	200		-
165	220	475	48,3	6082	2	Indgang	220		361635B
165	220	500	50,8	6082	1	Indgang	220		361634B
165	305	1005	136,6	5083	1	MS-gang	305		552252
170	180	225	19,3	7122	1	1/2	180		-
170	205	280	27,3	7075	1	Stumpelager	205		-
175	210	250	25,7	7122	2	1/12	250		-
175	220	385	40,0	6082	1	MS-gang	220		180791/001
180	185	680	61,1	5083	1	1/7	180		-
180	195	300	28,4	5083	1	1/6	180		-
180	203	255	25,2	7122	2	1/2	180		-
180	205	830	82,7	6082	1	MS-gang	180		163870/001
180	275	370	49,5	5083	1	1/10	180		F07442
180	280	780	106,1	5083	1	MS-gang	180		F07442
180	300	460	67,1	5083	1	Dør	450		-
180	340	405	66,9	6082	1	MS-gang	180		-
180	410	554	110,4	7122	1	1/14	180		220975
180	1520	2465	1820,9	7122	1	82	180		220975
185	200	235	23,5	5083	1	1/8	205		-
200	266	682	98,0	6082	1	MS-gang	200		121214/001
200	290	345	54,0	5083 S	5	MS-gang	200		110216
200	665	835	299,8	5083 S	1	Hal 2	200		-
200	720	800	311,0	7122	1	Dør	200		-
205	225	345	43,0	5083	1	1/7	205		-
205	465	505	130,0	5083	1	MS-gang	205	1500x3000	-
220	240	315	44,9	6082	1	MS-gang	220		361635A
220	240	335	47,8	6082	1	MS-gang	220		361635A
220	250	340	50,5	6082	1	Indgang	250		-
220	255	476	72,1	6082	1	MS-gang	220		-
220	270	1025	164,4	6082	1	MS-gang	220		484133B
220	295	370	64,8	6082	1	Indgang	220		361635B
220	880	1140	595,9	6082	1	Hylde	220		484133A
230	250	400	62,1	5083 S	1	Hal 2	250		-
230	90/640	240/670	312,0	5083	1	Dør	230	Bilag 1	D25645
240	250	505	81,8	6082	1	MS-gang	250		-
245	255	310	52,3	5083	1	1/10	255		-
250	515	1250	434,5	5083 S	1	Hal 2	250		T1068792-1





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
Bilag 1 (5083)							
			730				
		230				670	
910			640				
		240					
	90						
Bilag 2 (7022)							
			300				
	105	345					
	68				200		
95							
			368				
Bilag 3 (7022)							
			290				
		345		105			
		345		145			
315					210		
			435				
Bilag 4 (7022)							
				625			
			270				
		585					
		308				1005	
735							
			1210				


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Ø fra 200 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	længde	kg/meter	Teori kg	*Legering	Antal	Placering	Bemærkning	Charge
200	500	89,54	44,8	2007-S	1	v/sav		220316
200	1290	84,8	109,4	6082	1	v/sav		100817
200	1750	86,39	151,2	6262	1	2		-
210	1670	98,75	164,9	2007	1	H2 4		B17747
220	1020	82	83,6	7075	1	v/sav		-
220	1705	108,34	184,7	2007	1	2		-
220	2630	102,6	269,8	6082	1	2		36181
225	2490	109,34	272,3	6262	1	2		011113
230	1495	112,1	167,6	6082-P	1	2		-
230	1500	112,1	168,2	6082	1	2		-
230	1670	112,1	187,2	6082-P	1	2		120170
240	1290	128,93	166,3	2007	1	v/sav		60466/K2431
250	2300	137,8	316,9	7075	1	2		-
250	2695	139,9	377,0	2007	1	2		7973/200710
255	1640	140,44	230,3	6262-P	1	H2 4		260911
255	1890	138,4	261,6	6082-P	1	HMP		221116/12681
260	1260	143,4	180,7	6082-P	1	2		-
260	1520	143,4	218,0	6082-P	1	2		
260	1725	151,32	261,0	2007-P	1	2		-
270	1500	154,6	231,9	6082-S	1	2		-
270	1545	154,6	238,9	6082-P	1	2		11458/842.481
275	1090	169,28	184,5	2007	1	1		-
280	2635	299,34	788,8	6082	1	H2 4		160611/8077
290	2105	178,25	375,2	6082-P	1	2		160115
300	140	198	27,7	7075	1	v/sav		150615
320	850	217,1	184,5	6082-P	1	v/sav		070711/8511
330	935	231	216,0	6082-S	1	2		021215
330	1020	231	235,6	6082-P	1	1		2790
340	705	250	176,3	2007	1	1		-
350	30	260	7,8	6082-P	23	1		100113
350	450	260	117,0	6082-S	1	1		010816
350	1000	260	260,0	6082-S	1	2		-
360	2785	290,1	807,9	2007-P	1	2		040411
380	735	306,5	225,3	2007-S	1	1		74436
380	930	306,2	284,8	6082-S	1	H2 8		160115/29334
400	28	339,3	9,5	6082-P	1	1		-





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
10	290	1500	37,0	MS63-Cu63Zn37	2	Under hylden	
10	500	1000	42,5	MS63-Cu63Zn37	2	Under hylden	
12	1000	1820	185,6	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
12	765	1265	98,7	MS 58 - Afspændt	1	2	
15	130	360	6,0	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
15	185	300	7,1	MS63-Cu63Zn37	1	Stumpelager	
20	90	360	5,5	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	110	240	4,5	MS63-Cu63Zn37	1	2	
20	115	200	3,9	MS63-Cu63Zn37	1	Stumpelager	
20	115	1495	29,2	MS63-Cu63Zn37	1	2	
20	130	135	3,0	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	159	260	7,0	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	170	205	5,9	MS58-CuZn39Pb2	4	1/23	
20	303	392	20,2	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
20	480	585	47,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
20	480	770	62,8	MS58-CuZn39Pb2	2	2	
20	520	1255	110,9	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
20	690(505)	840(585)	90,1	MS63-Cu63Zn37	1	2	Taget et hjørne
20	700	1255	149,3	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
20	1000	1835	312,0	MS63-Cu63Zn37	1	2	
25	70	305	4,5	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
25	205	850	37,0	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
25	1255	2590	690,7	MS58-CuZn39Pb2	1	82	
30	108	200	5,5	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
30	465	485	57,5	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
35	1255	1310	489,1	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
40	1255	1700	725,4	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
45	1251	1674	801,0	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
50	1255	1295	690,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
55	140	195	12,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
55	500	690	161,3	MS58-CuZn39Pb2	1	Hal 2	
60	150	325	24,9	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
60	225	315	36,1	MS58-CuZn39Pb2	1	1/17	
60	1045	1255	668,9	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
70	105	315	19,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	

OBS MS58 Ø400 i skiver, se bilag





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
Kvadrat og flad ud af MS-rundstang Ø400					
Maks. Kvadrat = 282x282mm					60x395 mm
					120x381 mm
					200x346 mm



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
Fax. (+45) 43 63 21 31
CVR nr. 83983515



Stumpeliste Bronze rør

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
51	18	737	RG7	11,6	Hylde	
51	28	500	RG7	6,3	Hylde	
51	28	546	RG7	6,9	Hylde	
51	33	820	RG7	8,6	Hylde	
51	38	505	RG7	4,0	Hylde	
56	14	536	CuSn12	10,9	Hylde	
56	28	699	RG7	11,4	Hylde	
56	33	510	RG7	7,2	Hylde	
61	38	534	RG7	8,4	Hylde	
61	43	544	RG7	7,0	Hylde	
61	48	536	RG7	5,2	Stumpehylde	
67	48	926	RG7	14,0	Hylde	
67	53	507	RG7	5,9	Hylde	
71	38	335	CuSn12	8,3	Hylde	
72	18	818	RG7	27,5	Hylde	
72	28	600	RG7	18,2	Hylde	
72	38	495	RG7	12,8	Hylde	
77	43	690	RG7	19,4	Hylde	
77	53	607	RG7	13,1	Hylde	
77	63	278	RG7	3,8	Stumpehylde	
82	53	530	RG7	14,3	Hylde	
82	63	335	RG7	6,4	Stumpehylde	
87	38	1800	CuSn12	76,2	Hal 2	
87	48	501	RG7	18,2	Hylde	
87	58	530	RG7	15,4	Hylde	
87	68	345	RG7	7,0	Stumpehylde	
87	68	70	RG7	1,4	Stumpehylde	
87	68	80	RG7	1,6	Stumpehylde	
87	73	301	RG7	4,7	Hylde	
92	48	480	RG7	20,4	Hylde	
92	58	572	RG7	20,2	Hylde	
92	63	103	RG7	3,2	Stumpehylde	
92	63	550	RG7	17,1	Hylde	
92	68	62	RG7	1,6	Stumpehylde	
92	78	245	RG7	4,0	Stumpehylde	
92	78	503	RG7	8,3	Hylde	
97	43	510	RG7	26,6	Hylde	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
97	48	420	RG7	20,6	Hylde	
97	63	710	RG7	26,7	Hylde	
97	68	871	RG7	28,8	Hylde	
97	77	142	RG7	3,4	Stumpehylde	
97	83	116	RG7	2,0	Stumpehylde	
97	83	290	RG7	5,0	Hylde	
102	38	898	RG7	55,6	Hylde	
102	38	320	AluBZ	19,8	Hylde	
102	58	112	RG7	5,4	Stumpehylde	
102	58	820	RG7	39,9	Hylde	
102	68	65	RG7	2,6	Stumpehylde	
102	68	875	CuSn12	34,9	Hylde	
102	78	755	RG7	22,5	Hylde	
102	88	99	RG7	1,8	Stumpehylde	
102	88	128	RG7	2,4	Stumpehylde	
107	53	502	RG7	30,0	Hylde	
107	58	120	RG7	6,7	Stumpehylde	
107	63	226	RG7	11,7	Stumpehylde	
107	63	390	RG7	20,2	Hylde	
107	68	605	RG7	28,5	Hylde	
107	73	530	RG7	22,4	Hylde	
112	38	903	CuSn12	69,2	Under trappen	
112	68	515	RG7	28,2	Hylde	
112	78	54	RG7	2,4	Stumpehylde	
112	78	830	RG7	37,0	Hylde	
112	78	510	CuSn12	22,8	Under trappen	
117	63	845	RG7	56,7	Under trappen	
117	78	72	RG7	3,8	Stumpehylde	
117	78	75	RG7	3,9	Stumpehylde	
117	93	167	RG7	5,8	Stumpehylde	
122	48	220	AluBZ	19,1	Hylde	
122	88	485	AluBZ	23,9	Hylde	
122	88	400	RG7	19,7	Under trappen	
127	73	520	RG7	38,8	Under trappen	
127	92	355	RG7	18,8	Under trappen	
132	78	500	RG7	39,2	Under trappen	
132	98	353	RG7	19,1	Under trappen	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
Fax. (+45) 43 63 21 31
CVR nr. 83983515



Stumpeliste Bronze rør

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
132	108	855	RG7	34,0	Under trappen	
137	118	149	RG7	5,0	Stumpehylde	
142	56	849	RG7	99,9	Under trappen	
142	78	505	RG7	49,1	Under trappen	
142	98	275	RG7	20,1	Stumpehylde	
142	108	540	RG7	31,7	Under trappen	
142	118	190	RG7	8,2	Stumpehylde	
142	118	100	RG7	4,3	Stumpehylde	
147	103	456	RG7	34,7	Under trappen	
152	78	525	RG7	61,7	Under trappen	
152	98	139	RG7	13,0	Under trappen	
152	98	410	RG7	38,2	Under trappen	
152	118	540	RG7	34,2	Under trappen	
162	77	115	AluBZ	16,1	Stumpehylde	
162	77	535	AluBZ	75,1	Stumpehylde	
162	118	265	CuSn12	22,6	Under trappen	
172	148	793	RG7	42,1	Under trappen	
172	149	99	RG7	5,0	Stumpehylde	
182	148	640	RG7	49,6	Under trappen	
182	158	990	RG7	55,8	Under trappen	
192	148	43	RG7	4,4	Under trappen	
192	148	119	RG7	12,3	Stumpehylde	
202	98	19	RG7	4,1	Under trappen	
202	138	350	RG7	52,6	Under trappen	
202	158	55	RG7	6,0	Stumpehylde	
202	158	250	RG7	27,4	Under trappen	
212	168	345	RG7	39,8	Under trappen	
212	168	99	RG7	11,4	Stumpehylde	
212	168	50	RG7	5,8	Stumpehylde	
212	168	22	RG7	2,5	Stumpehylde	
212	168	80	RG7	9,2	Stumpehylde	
222	188	129	RG7	12,4	Under trappen	
232	158	70	RG7	14,0	Under trappen	
252	178	370	RG7	81,3	Under trappen	
272	218	205	RG7	37,5	Under trappen	
302	198	106	RG7	38,1	Under trappen	
302	198	230	RG7	82,6	Under trappen	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze Ø stang

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
31	1150	RG7	7,6	Hylde	
31,7	1040	CuSn6P	7,2	Hylde	
33	510	RG7	3,8	Hylde	
34,9	1310	CuSn6P	11,0	Hylde	
38,1	650	CuSn6P	6,5	Hylde	
38,1	910	CuSn6P	9,1	Hylde	
39,7	1945	CuSn6P	21,2	Hylde	
40	480	AluBZ	4,6	Hylde	
41,3	645	CuSn6P	7,6	Hylde	
44,45	500	CuSn6P	6,8	Hylde	
46	615	RG7	9,0	Stumpehylde	
46	2100	RG7	30,7	Hylde	
57,1	456	CuSn6P	10,3	Hylde	
60	520	AluBZ	11,2	Hylde	
61	730	RG7	18,8	Hylde	
61	800	RG7	20,6	Hylde	
66	498	CuSn12	15,0	Hylde	
71	495	CuSn12	17,3	Hylde	
71	640	RG7	22,3	Hylde	
71	950	CuSn12	33,1	Hylde	
76	400	RG7	16,0	Hylde	
81	300	AluBZ	11,8	Hylde	
81	375	CuSn12	17,0	Hylde	
81	460	CuSn12	20,9	Hylde	
86	620	CuSn12	31,7	Hylde	
91	710	AluBZ	35,1	Hylde	
91	810	RG7	46,4	Hylde	
96	480	RG7	30,6	Under trappen	
102	445	CuSn12	32,0	Under trappen	
102	810	RG7	58,3	Under trappen	040717
102	935	AluBZ	58,1	Under trappen	
112	105	CuSn12	9,1	Stumpehylde	
112	225	CuSn12	19,5	Stumpehylde	
112	610	CuSn12	52,9	Under trappen	
122	420	CuSn12	43,2	Under trappen	
122	560	AluBZ	49,8	Under trappen	
127	520	CuSn6P	58,0	Under trappen	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze Ø stang

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
132	455	CuSn12	54,8	Under trappen	
132	900	AluBZ	93,6	Hal 2	
152	475	CuSn12	75,9	Under trappen	
162	680	RG7	123,4	Hal 2	040717
162	925	AluBZ	145,0	Hal 2	
163	580	CuSn12	106,5	Under trappen	
173	285	RG7	59,0	Stumpehylde	
182	820	AluBZ	162,2	Hal 2	
203	540	AluBZ	132,9	Hal 2	
222	501	RG7	170,7	Stumpehylde	
252	470	RG7	206,4	Stumpehylde	
253	355	AluBZ	135,7	Under trappen	
253	520	CuSn12	230,1	Hal 2	
273	735	AluBZ	327,1	Hal 2	
303	470	AluBZ	257,7	H2 7	
404	400	AluBZ	389,9	Hal 2	



**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100
DK-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
Fax. (+45) 43 63 21 31
CVR nr. 83983515



Stumpeliste - Diverse

Opdateret 6-12-2017, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Aluminium plade EN-AW 1085 - H18 - A199,85					
Glanseloxeret - reflektorkvalitet - m/folie					5107005
Størrelse i mm	KG/m²	KG pr plade	Antal	Total KG	
0,5x1250x1500	1,35	2,54	114	289	
Aluminium vinkel EN-AW 6060/6063					5605043
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 80/85					
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG	
5x50x50	1,32	52	6000	410	
Aluminium T-profil EN-AW 6060/6063					SAG-604
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 30					
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG	
50x50x3	0,79	31	6000,0	148	