**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100

Dk-2600 Glostrup

www.metalcentret.dk

mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Indholdsfortegnelse

Du kan se vores tilbudsliste ved at klikke her:

<http://www.metalcentret.dk/media/Tilbudsliste.pdf>

	Side
Aluminium plader < 8 mm	2-11
Aluminium 4kt-stang < 200 mm	12
Aluminium Ø-stang < 200	13-14
Messing plade	15-17
Messing stang (4kt og Ø)	18
Kobber plade	19
Kobber stang (4kt og Ø)	20
Bronze rør	21-24
Bronze Ø-stang	25-26
Diverse	27



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm		Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
8	500	1320	14,3	5754	1	Hal 2	8	1250x2500	-
8	745	1250	20,1	5754	1	Hylde	8	1250x2500	-
8	1020	1580	34,8	6082	1	Hylde	8		923375
8	1020	1610	35,5	2017	1	Hylde	8		100564
10	295	2000	15,9	6082	1	Hylde	10		-
10	370	410	4,1	5083 PF	1	Hylde	10		-
10	380	1090	11,2	6082	1	Hylde	10		-
10	480	690	8,9	5754	1	Indgang	10	1270x2520	417379
10	540	1270	18,5	7022	1	Hylde	10	1270x2520	P12450
10	640	2000	34,6	6082	1	Hylde	10		-
10	1000	1580	42,7	2017	1	Hylde	10		-
10	1020	1550	42,7	1050	1	Hylde	10		-
12	300	1520	14,8	6082	1	Grotten	12	1520x3020	-
12	310	687	6,9	6082	1	Indgang	12	1520x3020	-
12	310	705	7,1	6082	1	Indgang	12		-
12	380	530	6,5	6082	1	Indgang	12		-
12	495	780	12,5	5754	1	Indgang	12		-
12	515	1000	16,7	5083 PF	1	Hylde	12		261017
12	600	700	13,6	5083 PF	1	Hylde	12		261017
12	1250	1910	77,4	5754	1	Hal 2	12	1250x2500	R12805
15	205	425	3,5	5754 PF	151	Hal 2 HMP	15	m. folie 5507888	200417
15	290	600	7,0	5083 PF	1	Hylde	15		-
15	370	520	7,8	5754	1	Indgang	15		417690
15	960	1020	39,7	5754	1	Hylde	15		417090
15	1020	1595	65,9	5754	1	Hylde	15		417690
15	1180	2020	96,5	6082	1	Hylde	15	1520x3020	923005
15	1250	2130	107,8	5083	1	Hylde	15		N19705
15	1270	1715	88,2	7022	1	Hylde	15		T22626
20	255	600	8,3	5083 PF	1	Hylde	20		-
20	990	2050	109,6	5083	1	Hylde	20		T27607
20	1000	1570	84,8	1050	1	Hylde	20		140001
20	1020	1375	75,7	5754	1	Hylde	20		-
20	1025	1085	60,1	7010	1	MS-gang	20		-
20	1270	1815	124,5	5754	1	Hal 2	20		416980
20	1520	2110	173,2	7022	1	Hal 2	20		W43498
25	142	2020	19,4	5754	2	Grotten	25		-
25	165	1250	13,9	5754	1	Grotten	25		417125
25	182	460	5,7	7075	1	1/13	25		-


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
25	250	600	10,1	5083 PF	1	Hylde	25		-
25	255	380	6,5	5754	1	Indgang	25		416973
25	290	395	7,7	5083 PF	1	Hylde	25		-
25	355	610	14,6	5754	1	Indgang	25		416973
25	770	1020	53,0	5754	1	Hylde	25		416975
25	1000	1230	83,0	1050	1	Hylde	25		459252
25	1005	1024	69,5	7010	1	MS-gang	25		A08406
25	1020	1280	88,1	5754	1	Hylde	25		416973
25	1270	2360	202,3	7022	1	Hylde	25		T33460
25	1520	2620	268,8	6082	1	Hylde	25	1520x3020	-
30	63	1020	5,2	7010	1	MS-gang	30		-
30	185	645	9,7	6082	1	Indgang	30		-
30	285	1020	23,5	6082	1	Indgang	30		922919
30	355	550	15,8	7022	1	1/11	30		T16892
30	370	1020	30,6	5754	1	Indgang	30		417256
30	370	1110	33,3	1050	1	Hylde	30		-
30	585	1000	47,4	1050	1	Hylde	30		-
30	595	600	28,9	5083 PF	1	Hylde	30		200618
30	755	835	51,1	5754	1	Hylde	30		-
30	885	1000	71,7	1050	1	Hylde	30		518965
30	890	1250	90,1	5083	1	Hylde	30		K06410
30	1520	1560	192,1	6082	1	Hylde	30	1520x3020	U40929
30	1520	2045	251,8	6082	1	Hylde	30	1520x3020	921861
35	199	660	12,4	5754	1	Indgang	35		Q05291
35	805	1020	77,6	5754	1	Hylde	35		Q05291
40	95	1520	15,6	6082	1	Grotten	40	1520x3020	923044
40	160	1520	26,3	6082	1	Grotten	40	1520x3020	923044
40	170	1400	25,7	5083	1	Grotten	40		U09053
40	175	2020	38,2	5754	1	Grotten	40		-
40	180	565	11,0	5754	1	Indgang	40		Q12134
40	180	565	11,0	5754	1	Indgang	40		417182
40	180	745	14,5	6082	1	Indgang	40		-
40	180	1020	19,8	5754	1	Indgang	40		-
40	200	615	13,3	5754	1	Indgang	40		-
40	240	2020	52,4	5754	1	Hylde	40		417607
40	270	405	11,8	5754	1	Indgang	40		417807
40	280	280	8,5	5754	1	Indgang	40		417182
40	280	325	9,8	5754	3	Indgang	40		417182



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm		Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge		
40	282	450	13,7	6082	1	Indgang	40	1520x3020	-	
40	285	1185	36,5	7022	1	1/14	40	1520x3020	X48817	
40	600	720	46,7	5083 PF	1	Hylde	40		-	
40	615	1115	74,1	5083	1	1/6	40		U09053	
40	645	1020	71,1	5754	1	Hylde	40		417807	
40	975	1520	160,1	7022	1	Hylde	40	1520x3020	X48817	
40	1000	1785	192,8	1050	1	Hylde	40		985212	
40	1020	1365	150,4	5754	1	Hylde	40		417807	
40	1525	2120	349,2	6082	1	Hylde	40	1500x3000	-	
45	215	695	18,2	5083 S	1	1/3	45		-	
45	280	420	14,3	5083 S	1	1/3	45		-	
45	795	965	93,2	5083 S	1	Hylde	45		-	
50	98	450	6,0	7010	1	MS-gang	50		-	
50	145	1270	24,9	7022	1	1/2	50		Q14200	
50	175	615	14,5	7010	1	MS-gang	50		-	
50	180	570	13,9	1050	1	Stumpelager	50		463785	
50	197	616	16,4	7010	1	MS-gang	50		-	
50	218	352	10,4	7010	1	MS-gang	50		-	
50	255	320	11,0	6082	1	Indgang	50		-	X
50	315	495	21,0	5754	1	Indgang	50		-	
50	320	695	30,0	6082	1	MS 5	50		180417/922661	
50	410	605	33,5	7022	1	1/2	50		014200	
50	600	670	54,3	5083 PF	1	Hylde	50		120418	
50	745	1020	102,6	7010	1	MS-gang	50		-	
50	1000	1335	180,2	1050	1	Hylde	50		463785	
50	1270	1270	217,7	7022	1	Hylde	50		014200	
50	1520	1560	320,1	6082	1	Hylde	50	1520x3020	-	
55	163	565	13,7	5083 S	1	1/4	55		-	
55	270	380	15,2	5083 S	1	1/4	55		-	
55	744	840	92,8	5083 S	1	MS-gang	55		-	
55	1250	1885	349,9	5083 S	1	Hylde	55		-	
55	1275	1860	352,2	7022	1	Hylde	55		Q06178	
60	111	396	7,1	7010	1	MS-gang	60		-	
60	1020	1630	269,3	6082	1	Hylde	60		922013	
60	1250	1625	329,1	5083	1	Hylde	60		522834	
60	1490	1520	366,9	6082	1	Hylde	60	1520x3020	U41083	
60	1520	2645	651,3	7022	1	Hal 2	60		W44043	
60	1520	2875	707,9	7022	1	Hal 2	40		W44043	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
65	220	2020	78,0	6082	1	Grotten	220		509654 / A	X
65	270	955	45,3	7022	1	1/2	65		F16545	
65	1270	1815	404,5	7022	1	Hylde	65		F16545	
70	475	895	80,3	6082	1	Hylde	70		922790	
70	1110	1210	253,8	7022	1	Hylde	70		K23281	
75	90	710	12,9	5083 S	1	1/3	90		-	
75	223	355	16,0	5083	1	1/7	355		-	X
75	595	970	116,9	7022	1	Hylde	75		C06825	
80	152	175	6,0	7010	1	MS-gang	80		-	
80	152	225	7,7	7010	1	MS-gang	80		-	
80	155	405	13,6	5083	1	1/8	155		-	
80	206	612	28,2	7010	1	MS-gang	80		-	
80	405	840	73,5	5083 S	1	Hal 2	80		-	
80	645	660	92,0	6082	1	Hylde	80		923280	
80	885	1025	203,2	7010	1	MS-gang	80		A07575	
80	1020	1090	240,1	6082	1	Hylde	80		923280	
80	1250	1440	388,8	5083 S	1	Hylde	80		-	
80	1520	2580	847,1	6082	1	Hylde	80	1520x3020	923102	
85	200	665	30,5	5083 S	1	1/3	200		-	
90	115	640	17,9	6082	1	MS 5	90		922309	
90	135	1250	42,5	5083 S	1	1/3	90		-	
90	145	350	12,3	5083	1	1/8	90		-	X
90	170	340	14,0	5083	2	1/9	90		-	X
90	200	230	11,2	5083	1	1/7	230		-	X
90	230	260	14,5	5083	2	1/9	230		D25645	X
90	285	630	43,6	5083	1	1/6	90		F17376	X
90	310	390	29,4	5083 S	1	1/3	90		-	
90	310	400	30,1	5083 S	1	1/3	90		-	
90	390	1255	118,9	5083	1	MS 11	90		F173376	X
90	1020	1180	292,5	6082	1	Hylde	90		922309	
90	1250	2205	669,8	5083 S	1	Hylde	90		-	
93	178	259	12,0	7022	1	1/11	180		-	
95	130	260	9,0	5083	2	1/9	130		-	X
95	150	195	7,8	7022	4	1/2	150		-	
100	110	790	23,5	5083 S	1	1/3	100		110216	
100	110	2025	60,1	7075	5	MS-gang	Aluklip	110 mm	T07342	
100	120	405	13,1	7075	1	1/11	100		K21885	
100	140	275	10,4	5083	1	1/6	140		G08290	


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
100	155	230	9,6	5083	1	1/8	100		-	X
100	160	335	14,5	5083	1	1/6	510		-	X
100	200	215	11,6	5083	1	1/6	100		G08986	X
100	200	845	45,6	5083 S	1	1/4	100		170317	
100	205	220	12,2	5083	1	1/9	205		-	X
100	210	275	15,6	7022	1	1/11	100		J01600	
100	260	270	19,0	7022	1	1/13	100		K21885	
100	310	845	70,7	5083 S	1	1/4	100		170317	
100	310	845	70,7	5083 S	1	1/4	100		-	
100	400	1135	122,6	5083 S	1	MS-gang	100		170317	
100	405	510	55,8	6082	1	Hylde	100		-	
100	485	554	72,5	7022	1	1/14	100		K21885	
100	490	554	73,3	7022	1	1/14	100		K21885	
100	640	935	161,6	7075	1	MS-gang	100		K21885	
100	880	1024	243,3	7010	1	MS-gang	100		-	
100	1250	2200	742,5	5083 S	1	Hylde	100		-	
100	1520	2710	1112,2	6082	1	Hal 2	100	1500x3000	Q19985	
101,6	101,6	150	4,2	7075	29	Hal 1	4kt 101,6	(5000500)	151012(8202)	X
105	120	480	16,3	5083	1	1/8	120		-	
105	120	1255	42,7	5083	1	1/5	120	1250x3000	-	X
105	135	205	7,8	5083	1	1/8	135		-	
105	150	235	10,0	5083	1	1/8	105		-	
105	180	225	11,5	7022	1	1/13			070711	
105	460	1020	133,0	7075	1	MS-gang	105		487334	
110	148	158	6,9	7075	1	Stumpelager	110		-	
110	165	310	15,2	5083	1	1/7	110		E15538	X
110	205	345	21,0	7022	1	1/12	345	Buet endestk	-	
110	595	995	175,8	7022	1	MS-gang	110		D24861	
110	1025	1585	482,5	6082	1	Hylde	110		-	
115	120	340	13,1	7022	1	1/2	120		-	
115	140	235	10,2	5083	1	1/10	140		E18911	
115	205	345	22,0	5083	1	1/7	205		-	X
120	120	305	11,9	5083	1	1/8	120	1250x3000	-	X
120	135	405	17,7	5083	1	1/8	135		-	
120	150	250	12,2	5083 S	1	1/4	150		-	
120	160	530	27,5	6082	1	MS 2	120		-	
120	200	330	21,4	5083 S	1	1/4	200		-	
120	215	710	49,5	6082	1	MS 5	120		923299	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
120	220	710	50,6	6082	1	MS 2	120		-
120	600	1020	198,3	6082	1	Hylde	120		-
120	1020	1310	432,9	6082	1	H2 1x2	120		923299
125	150	690	34,9	5083 S	1	1/4	150		110216
125	155	205	10,7	5083	1	1/6	205		-
125	205	265	18,3	5083	1	1/5	510		-
125	255	280	24,1	5083	1	1/7	255		-
130	190	365	24,3	5083	1	1/9	330		08-03-3713
130	190	395	26,3	6082	4	MS 3	130		U08415
130	230	265	22,2	5083	1	1/5	230		-
130	230	288	24,1	5083	1	1/10	230		D23645
130	235	400	33,0	5083	1	1/6	130		-
135	190	240	16,6	5083	1	1/8	135		-
140	155	465	28,3	5083	1	1/9	155		-
140	190	230	17,1	5083	2	1/9	140		U09827
140	280	720	76,2	6082	4	MS 8	140		921419
140	297	1020	114,5	6082	1	MS 2	140		-
140	305	845	97,4	6082	1	Hal 2	140	1500x3000	X4810301
140	420	715	113,5	5083	1	Hal 2	140		G08290
140	420	1090	173,0	5083	1	Dør	140		U09827
140	460	1025	178,2	5083	1	Dør	140		U09827
140	595	1025	230,5	6082	1	MS 6	140		-
140	985	1270	472,9	6082	1	Hal 2	140		X4810301
145	255	1100	109,8	5083	1	MS 10	255		4191132112
149	158	200	13,2	7075	1	Stumpelager	150		-
150	160	260	17,5	5083	2	1/5	150		-
150	165	255	17,0	5083 S	1	1/4	150		110216
150	185	205	15,4	5083 S	1	1/4	150		-
150	185	310	23,2	7122	1	1/2	150		-
150	195	670	52,9	6082	1	MS 1	150		C06541
150	205	715	61,6	7122	1	1/13	150		-
150	245	340	33,7	5083 S	1	1/4	150		-
150	255	260	26,9	5083	1	1/6	255		-
150	270	510	55,8	7122	1	1/11	150		-
150	305	1100	135,9	5083	1	MS 11	305		552252
150	315	520	68,8	7075	1	Stumpelager	150		-
150	350	670	95,0	6082	1	Hal 2	150		920796
150	610	720	177,9	6082	2	Hal 2	150		920796



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
150	610	1445	357,0	6082	1	Hal 2	150		920796
150	813	1250	411,6	5083 S	1	MS-gang	150		-
150	1350	1355	740,8	6082	1	MS-gang	150		920796
160	170	425	32,4	7122	1	1/2	160		-
160	180	330	26,6	7122	1	1/2	180		-
160	245	595	63,0	6082	1	MS 4	160		D21741
160	575	990	245,9	7122	1	MS-gang	160		F02765
160	1025	1310	580,1	6082	1	Hylde	160		D21741
165	200	255	23,6	7122	1	1/2	200		-
165	220	475	48,3	6082	2	MS 1	220		361635B
165	220	500	50,8	6082	1	MS 1	220		361634B
165	305	1005	136,6	5083	1	MS 10	305		552252
170	180	225	19,3	7122	1	1/2	180		-
170	205	280	27,3	7075	1	Stumpelager	205		-
175	210	250	25,7	7122	2	1/12	250		-
175	220	385	40,0	6082	1	MS 4	220		180791/001
180	185	680	61,1	5083	1	1/7	180		-
180	195	300	28,4	5083	1	1/6	180		-
180	203	255	25,2	7122	2	1/2	180		-
180	205	830	82,7	6082	1	MS 7	180		163870/001
180	275	370	49,5	5083	1	1/10	180		F07442
180	280	780	106,1	5083	1	MS 11	180		F07442
180	300	460	67,1	5083	1	1/5	450		-
180	410	554	110,4	7122	1	1/14	180		220975
180	1520	2465	1820,9	7122	1	82	180		220975
185	200	235	23,5	5083	1	1/8	205		-
185	220	285	31,3	6082	1	MS 2	220		484133 A
200	266	682	98,0	6082	1	MS 5	200		121214/001
200	290	345	54,0	5083 S	4	MS-gang	200		110216
200	720	800	311,0	7122	1	MS-gang	200		-
205	225	345	43,0	5083	1	1/7	205		-
205	465	505	130,0	5083	1	MS 12	205	1500x3000	-
220	240	315	44,9	6082	1	MS 4	220		361635A
220	240	335	47,8	6082	1	MS 4	220		361635A
220	250	340	50,5	6082	1	MS 1	250		-
220	255	476	72,1	6082	1	MS 4	220		-
220	260	475	73,4	6082	1	MS 1	220		509654 B
220	270	1025	164,4	6082	1	MS 7	220		484133B



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge	
220	295	370	64,8	6082	1	MS 1	220		361635B	
220	590	1140	399,5	6082	1	Hylde	220		-	
230	90/640	240/670	312,0	5083	1	Dør	230	Bilag 1	D25645	X
240	250	505	81,8	6082	1	MS 5	250		-	
245	255	310	52,3	5083	1	1/10	255		-	X
250	515	1250	434,5	5083 S	1	Hal 2	250		T1068792-1	
255	300	315	67,5	7122	1	1/13	250		-	
255	320	520	118,8	5083	1	MS 13	255		4191132112	X
255	420	565	163,4	5083	1	MS 13	255		4191132112	X
255	500	690	246,3	5083	1	MS 12	255		4191132112	X
275	280	485	100,8	5083	1	1/5	280		-	X
280	678	1250	640,7	5083	1	Dør	280		-	X
280	735	1065	591,8	7122	1	MS-gang	280		-	
280	1250	1520	1489,6	7122	1	Hal 2	280		-	
305	400	520	171,3	5083	1	MS 13	305		552252	X
308	625/585	735/270	874,5	7122	1	Hal 2	308	Bilag 4	-	
330	440	735	288,1	5083	1	Hal 2	330		662253	X
345	210/105	290/145	115,0	7122	1	1/12	345	Bilag 3	-	
345	95/105	300/65	62,0	7122	1	1/12	345	Bilag 2	-	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste ALU Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Tykkelse	Bemærkning	Charge
Bilag 1 (5083)							
			730				
			230		670		
910				640			
		240					
	90						
Bilag 2 (7022)							
			300				
	105						
	68		345		200		
95							
			368				
Bilag 3 (7022)							
			290				
				105			
				145			
315			345		210		
			435				
Bilag 4 (7022)							
				625			
			270				
		585					
			308		1005		
735							
			1210				


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU 4kt fra 200 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	længde	kg/meter	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning	Charge
200x200	705	108	76,1	6082	1	v/sav		130418
200x200	1600	112	179,2	7075	1	H2 7		081215
203,2x203,2	205	116	23,8	7075	1	v/sav		-
203,2x203,2	310	116	36,0	7075	1	v/sav		-
203,2x203,2	255-300	116	30-32	7075	14	H1/Cu		-
210x210	2300	119,07	273,9	6082	1	H2 7		130715
220x220	235	135,5	31,8	7075	1	v/sav		140108
220x220	715	135,5	96,9	7075	1	v/sav		140108
220x220	875	135,5	118,6	7075	1	v/sav		140108
230x230	1150	142,8	164,2	6082	1	H2 8		190612
250x250	1035	175	181,1	7075	1	H2 4		131114
304,8x304,8	805	250,84	201,9	6082	1	H1 7		13540




A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste ALU Ø fra 200 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	længde	kg/meter	Teori kg	*Legering	Antal	Placering	Bemærkning	Charge	La
200	1125	86,4	97,2	6082	1	v/sav		100817	
200	3460	86,4	298,9	6082	1	Hylde		-	
210	2220	95,2	211,5	6082-P	1	H2 7		130418	
220	1705	104,5	178,2	2007	1	H2 4		-	
220	2160	104,5	225,8	6082	1	Hal 2		-	
225	2490	109,3	272,3	6262	1	H2 4		011113	
240	1290	124,4	160,5	2007	1	v/sav		60466/K2431	
250	950	135,0	128,2	7075	1	v/sav		-	
250	2695	135,0	363,8	2007	1	H2 4		7973/200710	
250	2930	135,0	395,5	6082-P	1	H2 7		090118	
255	65	140,4	9,1	6082	1	v/sav		-	
255	625	140,4	87,8	6262	1	H1 5		260911	
255	1600	140,4	224,7	6082	1	H2 4		221116	
260	835	146,0	121,9	6082-P	1	v/sav		100316	
260	1520	146,0	221,9	6082-P	1	H2 4		-	
260	1725	146,0	251,9	2007-P	1	H2 4		-	
270	1500	157,5	236,2	6082-S	1	H2 4		-	
270	1510	157,5	237,8	6082-P	1	H2 8		11458/842.481	
275	1090	163,3	178,0	2007	1	H1 7		-	
280	1005	169,3	170,2	6082	1	H2 7		160611/8077	
290	2020	181,6	366,9	6082	1	H2 4		160115	
300	1500	194,4	291,6	6082-P	1	H2 8		-	
320	680	221,2	150,4	6082-P	1	v/sav		070711/8511	
320	1500	221,2	331,8	6082-P	1	H2 8		111017/48075	
330	935	235,2	219,9	6082-S	1	H2 7		021215	
330	1025	235,2	241,1	6082	1	H2 8		-	
330	1400	235,2	329,3	6082-S	1	H2 8		021215	
340	705	249,7	176,0	2007	1	H1 6		-	
350	30	264,6	7,9	6082-P	23	H1/Cu		100113	
350	255	264,6	67,5	6082-P	1	v/sav		150517	
350	450	264,6	119,1	6082-S	1	H1 5		010816	
350	470	264,6	124,4	6082-S	1	H1 5		080217	
360	2710	279,9	758,6	6082-P	1	H2 8		121216	
360	2785	279,9	779,6	2007-P	1	H2 8		040411	
380	735	311,9	229,2	2007-S	1	H1 6		74436	
380	930	311,9	290,0	6082-S	1	H2 7		160115/29334	
380	1505	311,9	469,4	6082-S	1	H2 8		-	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 DK-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
10	290	1500	37,0	MS63-Cu63Zn37	2	Under hylden	
10	550	600	28,1	MS58-CuZn39Pb2	1	Hylde	
10	1000	1005	85,4	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
12	1000	1820	185,6	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
12	765	1265	98,7	MS 58 - Afspændt	1	H2 1x2	
15	915	1250	145,8	MS 58 - Afspændt	1	2	
20	90	360	5,5	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	115	200	3,9	MS63-Cu63Zn37	1	Stumpelager	
20	115	1495	29,2	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
20	159	260	7,0	MS58-CuZn39Pb2	1	Stumpelager	
20	170	205	5,9	MS58-CuZn39Pb2	4	1/23	
20	303	392	20,2	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
20	480	770	62,8	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
20	520	1255	110,9	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
20	690(505)	840(585)	90,1	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	Taget et hjørne
20	700	1255	149,3	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
20	1000	1835	312,0	MS63-Cu63Zn37	1	Hylde	
25	205	620	27,0	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
25	1255	2380	634,7	MS58-CuZn39Pb2	1	82	
30	108	200	5,5	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
35	1255	1310	489,1	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
40	287	475	46,4	MS58-CuZn39Pb2	1	1/22	
40	1225	1255	522,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
45	1251	1674	801,0	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
50	70	330	9,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
50	1255	1295	690,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
55	140	195	12,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
55	500	690	161,3	MS58-CuZn39Pb2	1	H2 1x2	
60	150	325	24,9	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
60	225	315	36,1	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
60	357	1020	185,7	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
60	680	1255	435,2	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
70	105	315	19,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	105	325	20,3	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
70	115	185	12,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	

OBS MS58 Ø400 i skiver, se bilag

**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100
DK-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
70	150	255	22,8	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	160	255		MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
70	170	280	28,3	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
70	1255	1660	1239,6	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
80	103	144	10,1	MS58-CuZn39Pb2	1	1/21	
80	110	170	12,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
80	130	140	12,4	MS58-CuZn39Pb2	2	1/21	
80	145	305	30,1	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
80	155	680	71,7	MS58-CuZn39Pb2	1	1/18	
80	160	230	25,0	MS58-CuZn39Pb2	1	1/20	
80	160	330	35,9	MS58-CuZn39Pb2	1	1/23	
80	300	715	145,9	MS58-CuZn39Pb2	1	1/18	
80	1250	1425	1211,3	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
90	1095	1258	1053,8	MS58-CuZn39Pb2	1	2	
105	1020	1255	1142,5	MS58-CuZn39Pb2	1	2	

OBS MS58 Ø400 i skiver, se bilag



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste Messing Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
Kvadrat og flad ud af MS-rundstang Ø400					
Maks. Kvadrat = 282x282mm					60x395 mm
					120x381 mm
					200x346 mm



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100

Dk-2600 Glostrup

www.metalcentret.dk

mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Messing Stang fra 70 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Form	Dim.	Længde	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
4kt	70	690	28,7	MS58	1	Grotten	
4kt	90	685	47,2	MS58	1	Grotten	
4kt	100	2160	183,6	MS58	1	Hal 2	
4kt	110	865	89,0	MS58	1	Grotten	
4kt	120	1030	126,1	MS58	1	Grotten	
6kt	75	1335	55,3	MS58	1	Grotten	
6kt	100	2250	165,6	MS58	1	Grotten	
Ø	75	2545	95,6	MS58	1	Hal 2	
Ø	80	1470	62,8	MS58	1	Grotten	
Ø	85	1335	64,4	MS58	1	Grotten	
Ø	100	2110	140,9	MS58	1	Grotten	
Ø	105	1475	108,6	MS58	1	Grotten	
Ø	110	380	30,7	MS58	1	Grotten	
Ø	110	1245	100,6	MS58	1	Grotten	
Ø	110	1640	132,5	MS58	1	Grotten	
Ø	120	1690	162,5	MS58	1	Grotten	
Ø	125	1740	181,6	MS58	1	Grotten	
Ø	130	705	79,6	MS58	1	Grotten	
Ø	150	540	81,1	MS58	1	Skranke	
Ø	170	720	139,0	MS58	1	H2 4	
Ø	200	300	80,1	MS58	1	Skranke	
Ø	225	590	199,5	MS58	1	H2 1	
Ø	250	1000	417,4	MS58	1	H2 4	
Ø	400	670	715,9	MS58	1	Hal 2	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste Kobber Plade fra 8 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm			Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
8	545	880	34,1	CW008A - Cu-OF	1	Hylde	
10	495	500	22,0	CW008A - Cu-OF	1	Hylde	
10	1000	1595	142,0	CW008A - Cu-OF	1	Hylde	
12	130	880	12,2	CW008A - Cu-OF	1	1/29	
12	188	300	6,0	CW008A - Cu-OF	1	1/29	
12	890	1010	96,0	CW008A - Cu-OF	1	Hylde	
15	490	1000	65,4	CW008A - Cu-OF	1	H2 1x2	
20	420	890	66,5	CW024A - Cu-SF	1	1/29	Skæv
25	160	315	11,2	CW008A - Cu-OF	1	1/29	
25	310	470	32,4	CW008A - Cu-OF	1	1/30	
30	220	300	17,6	CW008A - Cu-OF	1	1/30	
30	820	1000	218,9	CW008A - Cu-OF	1	H2 1x2	
35	820	1002	255,9	CW008A - Cu-OF	1	H2 1x2	
40	200	425	30,3	CW008A - Cu-OF	1	1/30	
40	1000	1315	468,1	CW008A - Cu-OF	1	H2 1x2	
50	85	156	5,9	CW008A - Cu-OF	1	1/30	
50	875	1003	390,5	CW008A - Cu-OF	1	H2 1x2	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515




Stumpeliste Kobber Stang fra 70 mm

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Form	Dim.	Længde	Teori kg	Legering	Antal	Placering	Bemærkning
4kt	75	1835	91,9	E-Cu	1	Grotten	
4kt	110	1805	194,4	E-Cu	1	Hal 2	
4kt	130	465	69,9	E-Cu	1	Skranke	
4kt	150	1530	306,4	E-Cu	1	Hal 2	
∅	70	690	23,6	Cu-OF	1	Grotten	
∅	85	1275	64,4	Cu-OF	1	Grotten	
∅	90	665	37,7	Cu-OF	1	Grotten	
∅	100	2430	169,9	Cu-OF	1	Hal 2	
∅	105	330	25,4	Cu-OF	1	Grotten	
∅	115	1155	106,8	Cu-OF	1	Grotten	
∅	130	635	75,0	Cu-OF	1	Grotten	
∅	150	35	5,5	Cu-OF	1	Skranke	
∅	150	160	25,2	Cu-OF	1	Skranke	
∅	150	740	116,4	Cu-OF	1	Skranke	
∅	170	2100	424,4	E-Cu	1	Hal 2	
∅	180	160	36,3	E-Cu	1	Skranke	
∅	180	1000	226,6	E-Cu	1	Hal 2	
∅	200	770	215,4	E-Cu	1	H2 1	
∅	210	475	146,5	E-Cu	1	Hal 2	
∅	220	250	84,6	E-Cu	1	Skranke	
∅	230	315	116,5	E-Cu Støbt	1	Skranke	
∅	240	300	120,8	E-Cu	1	Skranke	
∅	250	935	408,6	E-Cu	1	Hal 2	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
71	28	810	RG7	23,8	Hylde	
71	38	335	CuSn12	8,3	Hylde	
72	28	725	CuSn12	22,0	Hylde	
72	38	495	RG7	12,8	Hylde	
77	53	400	RG7	8,6	Hylde	
77	63	278	RG7	3,8	Stumpehylde	
82	38	700	RG7	25,5	Stumpehylde	
82	53	530	RG7	14,3	Hylde	
82	63	335	RG7	6,4	Stumpehylde	
87	38	535	CuSn12	22,6	Hylde	
87	38	1800	CuSn12	76,2	Hal 2	
87	48	501	RG7	18,2	Hylde	
87	68	70	RG7	1,4	Stumpehylde	
87	68	80	RG7	1,6	Stumpehylde	
87	68	345	RG7	7,0	Stumpehylde	
87	68	585	RG7	11,9	Hylde	
87	73	301	RG7	4,7	Hylde	
92	48	480	RG7	20,4	Hylde	
92	58	572	RG7	20,2	Hylde	
92	62	140	RG7	4,5	Stumpehylde	
92	63	103	RG7	3,2	Stumpehylde	
92	63	550	RG7	17,1	Hylde	
92	68	62	RG7	1,6	Stumpehylde	
92	78	245	RG7	4,0	Stumpehylde	
92	78	503	RG7	8,3	Hylde	
97	43	510	RG7	26,6	Hylde	
97	48	400	RG7	19,6	Stumpehylde	
97	48	420	RG7	20,6	Hylde	
97	63	710	RG7	26,7	Hylde	
97	68	871	RG7	28,8	Hylde	
97	78	600	RG7	13,8	Hylde	
97	83	116	RG7	2,0	Stumpehylde	
97	83	290	RG7	5,0	Hylde	
102	38	220	AluBZ	13,6	Hylde	
102	38	685	RG7	42,4	Hylde	
102	43	635	RG7	37,5	Hylde	
102	58	112	RG7	5,4	Stumpehylde	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
Fax. (+45) 43 63 21 31
CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
102	58	820	RG7	39,9	Hylde	
102	68	65	RG7	2,6	Stumpehylde	
102	78	630	RG7	18,8	Hylde	
102	88	99	RG7	1,8	Stumpehylde	
102	88	128	RG7	2,4	Stumpehylde	
107	53	502	RG7	30,0	Hylde	
107	63	226	RG7	11,7	Stumpehylde	
107	63	390	RG7	20,2	Hylde	
107	68	605	RG7	28,5	Hylde	
107	73	530	RG7	22,4	Hylde	
112	38	395	CuSn12	30,3	Under trappen	
112	58	690	CuSn12	43,8	Under trappen	
112	68	305	AluBZ	16,7	Stumpehylde	
112	68	610	RG7	33,4	Under trappen	
112	78	54	RG7	2,4	Stumpehylde	
112	78	830	RG7	37,0	Hylde	
112	88	630	RG7	20,9	Hylde	
117	63	845	RG7	56,7	Under trappen	
117	73	900	RG7	52,0	Under trappen	
117	78	72	RG7	3,8	Stumpehylde	
117	78	75	RG7	3,9	Stumpehylde	
117	83	530	RG7	24,9	Under trappen	
117	93	167	RG7	5,8	Stumpehylde	
122	48	220	AluBZ	19,1	Hylde	
122	88	400	RG7	19,7	Under trappen	
122	88	415	RG7	20,5	Under trappen	
122	88	485	AluBZ	23,9	Hylde	
127	73	520	RG7	38,8	Under trappen	
127	92	355	RG7	18,8	Under trappen	
127	93	430	RG7	22,2	Under trappen	
132	58	345	CuSn12	33,5	Under trappen	
132	78	500	RG7	39,2	Under trappen	
132	98	353	RG7	19,1	Under trappen	
137	118	149	RG7	5,0	Stumpehylde	
142	98	180	RG7	13,1	Stumpehylde	
142	118	100	RG7	4,3	Stumpehylde	
142	118	190	RG7	8,2	Stumpehylde	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
147	103	456	RG7	34,7	Under trappen	
152	98	139	RG7	13,0	Under trappen	
152	98	285	RG7	26,6	Under trappen	
152	98	410	CuSn12	38,2	Under trappen	
152	108	405	RG7	32,0	Under trappen	
152	118	48	RG7	3,0	Stumpehylde	
162	77	115	AluBZ	16,1	Stumpehylde	
162	98	890	RG7	102,3	Under trappen	
162	118	75	RG7	6,4	Stumpehylde	
162	118	265	CuSn12	22,6	Under trappen	
162	118	630	CuSn12	53,6	Under trappen	
162	128	940	RG7	64,0	Under trappen	
172	148	793	RG7	42,1	Under trappen	
172	149	99	RG7	5,0	Stumpehylde	
182	128	650	RG7	75,2	Under trappen	
182	148	640	RG7	49,6	Under trappen	
192	148	43	RG7	4,4	Under trappen	
192	148	119	RG7	12,3	Stumpehylde	
202	78	590	RG7	141,5	H2 5	
202	98	19	RG7	4,1	Under trappen	
202	98	920	RG7	198,3	Under trappen	
202	138	350	RG7	52,6	Under trappen	
202	158	55	RG7	6,0	Stumpehylde	
212	168	48	RG7	5,5	Under trappen	
212	168	50	RG7	5,8	Stumpehylde	
212	168	80	RG7	9,2	Stumpehylde	
212	168	99	RG7	11,4	Stumpehylde	
212	168	100	RG7	11,6	Under trappen	
212	168	105	RG7	12,1	Under trappen	
222	138	530	CuSn12	110,7	Under trappen	
222	188	70	RG7	6,7	Stumpehylde	
222	188	130	RG7	12,5	Under trappen	
222	188	845	RG7	81,4	Under trappen	
232	158	220	RG7	43,9	Stumpehylde	
252	208	900	RG7	125,8	Under trappen	
272	138	505	RG7	191,7	H2 7	
272	218	42	RG7	7,7	Stumpehylde	



**A/S Metalcentret**

Ejby Industrivej 100

Dk-2600 Glostrup

www.metalcentret.dk

mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31

CVR nr. 83983515




Stumpeliste Bronze rør fra udv. Ø 70

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Udv. mm	Ind. mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
302	198	106	RG7	38,1	Under trappen	
302	198	230	RG7	82,6	Stumpehylde	
354	296	140	RG7	36,5	H2 7	





A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22

Fax. (+45) 43 63 21 31


CVR nr. 83983515



Stumpeliste Bronze Ø stang fra Ø 60

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
60	920	AluBZ	19,8	Hylde	
61	815	CuSn12	21,0	Hylde	
71	495	CuSn12	17,3	Hylde	
71	640	RG7	22,3	Hylde	
76	102	CuSn12	4,1	Stumpehylde	
76	400	RG7	16,0	Hylde	
81	445	CuSn12	20,2	Hylde	
81	800	RG7	36,3	Hylde	
81	860	AluBZ	33,7	Hylde	
86	460	RG7	23,5	Hylde	
86	620	CuSn12	31,7	Hylde	
91	710	AluBZ	35,1	Hylde	
102	285	CuSn12	20,5	Under trappen	
102	960	RG7	69,1	Under trappen	
122	235	CuSn12	24,2	Under trappen	
122	875	RG7	90,0	Under trappen	
127	520	CuSn6P	58,0	Under trappen	
132	225	RG7	27,1	Under trappen	
132	455	CuSn12	54,8	Under trappen	
132	825	AluBZ	85,8	H2 5	
152	20	CuSn12	3,2	Stumpehylde	X
152	35	CuSn12	5,6	Stumpehylde	X
152	60	CuSn12	9,6	Stumpehylde	
152	105	CuSn12	16,8	Stumpehylde	
152	140	CuSn12	22,4	Stumpehylde	
152	350	CuSn12	55,9	Under trappen	
152	1160	CuSn12	185,3	Under trappen	
162	710	AluBZ	111,3	H2 5	
163	580	CuSn12	106,5	Under trappen	
173	285	RG7	59,0	Stumpehylde	
182	315	AluBZ	62,3	Under trappen	
182	790	AluBZ	156,3	H2 5	
203	540	AluBZ	132,9	H2 7	
203	590	CuSn12	168,1	H2 5	
223	360	RG7	123,8	Stumpehylde	
252	470	RG7	206,4	Stumpehylde	
253	520	CuSn12	230,1	H2 7	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
Dk-2600 Glostrup
www.metalcentret.dk
mail@metalcentret.dk


Telefon. (+45) 43 63 21 22
Fax. (+45) 43 63 21 31
CVR nr. 83983515



Stumpeliste Bronze Ø stang fra Ø 60

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Størrelse i mm	Længde	Legering	Teori	Placering	Bemærkning
273	735	AluBZ	327,1	H2 5	
303	160	AluBZ	87,7	H2 7	Skæv
303	490	RG7	311,0	H2 7	
303	535	CuSn12	339,6	H2 7	
404	310	AluBZ	302,1	H2 7	



A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
 Dk-2600 Glostrup
 www.metalcentret.dk
 mail@metalcentret.dk

Telefon. (+45) 43 63 21 22
 Fax. (+45) 43 63 21 31
 CVR nr. 83983515



Stumpeliste - Diverse

Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.

Stumpeliste - Diverse					
Opdateret 14-8-2018, ring eller mail for bestilling. Forbehold for mellemsalg.					
Aluminium plade EN-AW 1085 - H18 - Al99,85					
Glanseloxeret - reflektorkvalitet - m/folie					5107005
Størrelse i mm	KG/m ²	KG pr plade	Antal	Total KG	
0,5x1250x1500	1,35	2,54	114	289	
Aluminium vinkel EN-AW 6060/6063					5605043
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 80/85					
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG	
5x50x50	1,32	38	6000	300	
Aluminium T-profil EN-AW 6060/6063					SAG-604
Pulverlakeret hvid RAL 9010 Glans 30					
Dimension i mm	KG/mtr	Antal	Længde i mm	Total KG	
50x50x3	0,79	31	6000,0	148	